



**PLATIN**  
★★★ WHEELS



**ASORTYMENT FELG I OPON**

**2019**



**PLATIN**  
★★★ WHEELS

TECHNIKA  
WYTRZYMAŁOŚĆ  
OSIĄGI





# MARKA SUKCESU

## dla opon i felg

Od 1987 roku PLATIN to synonim najmodniejszego designu oraz innowacyjnej technologii. PLATIN to wyśmienita jakość w przystępnej cenie.

Niezmiernie szeroki asortyment modeli felg w rozmiarach od 14 do 20 cali gwarantuje, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Opony Platin obejmują swym asortymentem paletę opon osobowych i zimowych, zarówno dla aut osobowych jak i dostawczych. Opony są dostępne w 190 popularnych rozmiarach. W 2017 asortyment Platina został rozszerzony o opony całoroczne.

Opony PLATIN są produkowane w oparciu o najnowsze technologie przez wiodących producentów ogumienia.



Zapoznaj się z naszą szeroką kolekcją felg i opon PLATIN na stronie [platin-wheels.com](http://platin-wheels.com)

PLATIN P 93

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 15	srebrny			20										
6,0 x 16*	srebrny				45				43 / 48					
6,5 x 15	czarny			20										
6,0 x 16*	czarny				45				43 / 48					

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE

Nowość

Nowość



srebrny

czarny

P 93

**P 93**

PLATIN P 91

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 19"	czarny matowy							42		26 / 30 / 38 / 43 / 47				
8,0 x 20	czarny matowy							45 / 52		27 / 30 / 39				

\* = pokazany rozmiar

Nowość



P 91

czarny matowy

**P 91**

PLATIN P 90

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 15	srebrny		37 / 42	20	38									
6,5 x 16	srebrny		40	20	47	38	47	40	33 / 46	40 / 50				
7,0 x 17*	srebrny					38	42		40 / 45 / 48	40 / 45 / 50	44			

\* = pokazany rozmiar



Nowość



P 90

srebrny

**P 90**

PLATIN P 86

Rozmiar	Kolor	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	6/114,3	6/130	Aplikacje
6,5 x 16	srebrny										54 / 62	Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	srebrny	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	srebrny	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	srebrny									50		Mercedes-Benz X-Klasse
7,5 x 19	srebrny									50		Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	srebrny				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	czarny matowy										54 / 62	Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	czarny matowy	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	czarny matowy	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	czarny matowy									50		Mercedes-Benz X-Klasse
7,5 x 19	czarny matowy									50		Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	czarny matowy				33							Renault Scenic (RFA)

PLATIN P 87

Rozmiar	Kolor	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	6/114,3	6/130	Aplikacje
7,5 x 18	srebrny								43			Ssangyong Rexton (Y400)
7,5 x 18	czarny matowy								43			Ssangyong Rexton (Y400)

PLATIN P 88

Rozmiar	Kolor	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	6/114,3	6/130	Aplikacje
6,5 x 16	srebrny						60					VW Crafter

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE

czarny matowy



czarny matowy



P 86

srebrny



P 87

srebrny



P 88

srebrny

SPECJALNE  
APLIKACJE

**P 86 / P 87 / P 88**

PLATIN P 85

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
8,0 x 18	szary, polerowany								35 / 45					
8,5 x 19*	szary, polerowany								32 / 45					
8,5 x 20	szary, polerowany								30 / 45					
8,0 x 18	czarny								35 / 45					
8,5 x 19*	czarny								32 / 45					
8,5 x 20	czarny								30 / 45					

\* = pokazany rozmiar



szary, polerowany



czarny

P 85

**P 85**

PLATIN P 84

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 15	srebrny	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	srebrny		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	srebrny		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50	45		
7,5 x 17	srebrny							45		40 / 45				
6,0 x 15	czarny	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	czarny		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	czarny		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	czarny							45		40 / 45				

\* = pokazany rozmiar



czarny



srebrny

P 84

**P 84**

PLATIN P 79

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
8,0 x 18"	szary, polerowany						43		35 / 45	40				
8,5 x 19	szary, polerowany						40		30 / 45					
8,0 x 18"	czarny						43		35 / 45	40				
8,5 x 19	czarny						40		30 / 45					

\* = pokazany rozmiar





szary, polerowany



czarny

P 79

**P 79**

PLATIN P 78

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	srebrny	35		20 / 37,5 / 47,5	39		38	50	40	46 / 49	40	41			
7,5 x 17*	srebrny							55		43 / 45 / 49 / 51 / 52,5			37		
6,5 x 16*	czarny matowy	35		20 / 37,5 / 47,5	39		38	50	40	46 / 49	40				
7,5 x 17	czarny matowy							55		43 / 49 / 51 / 52,5 / 54			37		
6,5 x 16	szary	35		20 / 37,5 / 47,5				50	40	46 / 49	40				
7,5 x 17*	szary							55		43 / 45 / 49 / 51 / 52,5			37		

\* = pokazany rozmiar

Zastosowanie zgodne z ECE



srebrny



czarny matowy



szary

P 78

PLATIN P 76

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 17	srebrny								35 / 46					
8,0 x 18	srebrny								30 / 47					
8,5 x 19*	srebrny								35 / 45					
8,5 x 20	srebrny								35 / 45					
7,5 x 17	szary, polerowany								35 / 46					
8,0 x 18	szary, polerowany								30 / 47					
8,5 x 19*	szary, polerowany								35 / 45					
8,5 x 20	szary, polerowany								35 / 45					
7,5 x 17	szary								35 / 46					
8,0 x 18	szary								30 / 47					
8,5 x 19	szary								35 / 45					
8,5 x 20*	szary								35 / 45					

\* = pokazany rozmiar



srebrny



szary, polerowany



szary

P 76

**P 76**

PLATIN P 75

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 17	titanium								35 / 48					
8,0 x 18	titanium								35 / 48					
8,5 x 19*	titanium								32 / 45					
8,5 x 20	titanium								35 / 45					
7,5 x 17	czarny z polerowanym rantem								35 / 48					
8,0 x 18	czarny z polerowanym rantem								35 / 48					
8,5 x 19*	czarny z polerowanym rantem								32 / 45					
8,5 x 20	czarny z polerowanym rantem								35 / 45					

\* = pokazany rozmiar



titanium



czarny z polerowanym rantem

P 75

**P 75**

PLATIN P 74

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 18"	srebrny									39 / 44 / 51				
7,5 x 18"	czarny, polerowany									39 / 44 / 51				

\* = pokazany rozmiar





srebrny



P 74

czarny, polerowany

**P 74**

## PLATIN P 73

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
5,5 x 14	srebrny	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	srebrny	38	38	23 / 38	38				43	43				
6,0 x 16	srebrny	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	srebrny					38	50		33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	srebrny						45		35 / 40 / 45 / 52					
7,0 x 17	srebrny					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	srebrny						45 / 52,5		35 / 45 / 52	35 / 45		35 / 45		
8,0 x 18	srebrny						45		35 / 45	35 / 45				
5,5 x 14	czarny matowy	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	czarny matowy	38	38	23 / 38	38				43	43				
6,0 x 16	czarny matowy	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	czarny matowy					38	50		33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	czarny matowy						45		35 / 40 / 45 / 52					
7,0 x 17	czarny matowy					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	czarny matowy						45 / 52,5		35 / 45 / 52	35 / 45		35		
8,0 x 18	czarny matowy						45		35 / 45	35 / 45				
5,5 x 14	czarny, polerowany	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	czarny, polerowany		38											
6,0 x 16	czarny, polerowany		38											
6,5 x 16	czarny, polerowany						50		38 / 41 / 50	38 / 50				
7,0 x 17	czarny, polerowany								40 / 45 / 49					
7,5 x 17*	czarny, polerowany						45 / 52,5		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 18	czarny, polerowany						45		35 / 45	35 / 45				

\* = pokazany rozmiar

srebrny - 4-otworowy



czarny matowy - 4-otworowy



czarny, polerowany - 4-otworowy



srebrny - 5-otworowy

czarny matowy - 5-otworowy

czarny, polerowany - 5-otworowy

P 73

**P 73**

PLATIN P 72

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	srebrny						50		33 / 46 / 50	38 / 50				
7,5 x 17*	srebrny						45		37 / 45 / 54	37 / 45				
8,0 x 18	srebrny						45 / 55		31 / 35 / 39 / 45 / 47	35 / 45				
6,5 x 16	czarny, polerowany								33 / 46 / 50	38 / 50				
7,5 x 17*	czarny, polerowany						45		37 / 45 / 54	37 / 45		37 / 43		
8,0 x 18	czarny, polerowany						45 / 55		31 / 35 / 39 / 45 / 47	35 / 45				
8,5 x 19	czarny, polerowany											35		

\* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



srebrny



czarny, polerowany

P 72

**P 72**

PLATIN P 71

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
8,0 x 18	srebrny błyszczący						45		35 / 38 / 45 / 53	35 / 45		34	50	
8,5 x 19*	srebrny błyszczący						45		30 / 40 / 45			34	50	
9,0 x 20	srebrny błyszczący								30 / 33 / 40				45	
8,0 x 18	czarny matowy						45		35 / 38 / 45 / 53	35 / 45		34	50	
8,5 x 19*	czarny matowy						45		30 / 40 / 45	38		34	50	
9,0 x 20	czarny matowy								30 / 33 / 40				45	52
8,0 x 18	czarny, polerowany						45		35 / 38 / 45 / 53	35 / 45		34	50	
8,5 x 19*	czarny, polerowany						45		30 / 40 / 45	38		34	50	
9,0 x 20	czarny, polerowany								30 / 33 / 40				45	52

\* = pokazany rozmiar



srebrny błyszczący



czarny matowy



czarny, polerowany

P 71

## PLATIN P 70

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
7,0 x 17	srebrny			18			48		40 / 47 / 48 / 54			40 / 50			
7,5 x 18	srebrny						52		44 / 50 / 52	40 / 49 / 55					
8,0 x 18	srebrny						45		35 / 38 / 45			34	50		
8,5 x 18	srebrny								35			34 / 46			
8,0 x 19	srebrny						42 / 55		28 / 38 / 43 / 47 / 50 / 52			36			
8,5 x 19*	srebrny						45		30 / 40 / 45			34			
9,0 x 19	srebrny									45		18 / 48			
8,5 x 20	srebrny						45		28 / 30 / 45 / 53			34			
7,0 x 17	czarny matowy		40	18	43		48		40 / 47 / 48 / 54	40 / 45		40 / 50			
7,5 x 18	czarny matowy			18			52		44 / 50 / 52	40 / 49 / 55					
8,0 x 18	czarny matowy						45	34	35 / 38 / 45	35 / 45		34	50		
8,5 x 18	czarny matowy								35			34 / 46			
8,0 x 19	czarny matowy						42 / 55	34	28 / 38 / 43 / 47 / 50 / 52			36			
8,5 x 19*	czarny matowy						45		30 / 40 / 45	38		34			
9,0 x 19	czarny matowy									45		18 / 48			
8,5 x 20	czarny matowy						45		28 / 30 / 45 / 53	40		34			
7,0 x 17	czarny, polerowany		40	18	43		48		40 / 47 / 48 / 54	40 / 45		40 / 50			
7,5 x 18	czarny, polerowany						52		44 / 50 / 52	40 / 49 / 55					
8,0 x 18	czarny, polerowany						45		35 / 38 / 45	35 / 45		34	50		
8,5 x 18	czarny, polerowany								35			34 / 46			
8,0 x 19	czarny, polerowany						42 / 55		28 / 38 / 43 / 47 / 50 / 52						
8,5 x 19*	czarny, polerowany						45		30 / 40 / 45	38		34			
8,5 x 20	czarny, polerowany						45		28 / 30 / 45 / 53	40		34			

\* = pokazany rozmiar





srebrny



czarny matowy



czarny, polerowany

P 70

**P 70**

## PLATIN P 69

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	srebrny	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38	37			43 / 45	45					
6,5 x 16	srebrny		40 / 47	20 / 25 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50	39				
7,0 x 16	srebrny			29	38		47		38 / 45 / 47 / 48 / 52	45		31 / 40			
7,0 x 17	srebrny		35 / 48	25	35	38	42	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17*	srebrny						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47	35		34 / 37	55	36	
8,0 x 18	srebrny					40	45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	30 / 35	50	50	
6,0 x 15	czarny matowy	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38	37			43 / 45	45					
6,5 x 16	czarny matowy		40 / 47	20 / 25 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50	39				
7,0 x 16	czarny matowy			29	38		47		38 / 45 / 47 / 48 / 52	45		40			
7,0 x 17	czarny matowy		35 / 48	25	35	38	42	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17*	czarny matowy						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47	35		34 / 37	55	36	
8,0 x 18	czarny matowy					40	45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	30 / 35	50	50	
6,0 x 15	czarny, polerowany	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38				43 / 45	45					
6,5 x 16	czarny, polerowany		40	20 / 25		38	42 / 50		33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50	39				
7,0 x 16	czarny, polerowany			29	38		47		38 / 45 / 48	45		40			
7,0 x 17	czarny, polerowany		35 / 48	25	35	38			40 / 48 / 49	40 / 45 / 50					
7,5 x 17*	czarny, polerowany						48		28 / 35 / 47	35		34	55	36	
8,0 x 18	czarny, polerowany					40	45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50		30 / 35	50		

## PLATIN P 66

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
8,0 x 19*	czarny matowy						45		35 / 45	42		35			
8,5 x 20	czarny matowy						45		30 / 45	42					
8,0 x 19	czarny, polerowany						45		35 / 45	42					
8,5 x 20	czarny, polerowany						45		30 / 45	42					

\* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny matowy



czarny, polerowany

P 69

PLATIN P 64

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
5,5 x 14	srebrny		40	24 / 40	38									
6,5 x 15	srebrny		38	20 / 45	38			38	45	45				
6,5 x 16*	srebrny		40	20 / 25 / 45	38	38	45	38	33 / 45	38 / 45	38			
7,5 x 17	srebrny				35		50	35	35 / 42 / 50	42 / 50	42			
8,0 x 18	srebrny						48		30 / 40 / 48	40 / 48		30 / 40		
5,5 x 14	czarny matowy		40	24 / 40	38									
6,5 x 15	czarny matowy		38	20 / 45	38				45	45				
6,5 x 16	czarny matowy		40	20 / 25 / 45	38	38	45	38	33 / 45	38 / 45	38			
7,5 x 17*	czarny matowy						50	35	35 / 42 / 50	42 / 50		35 / 42		
8,0 x 18	czarny matowy						48		30 / 40 / 48	40 / 48				

\* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny matowy

P 64

**P 64**

PLATIN P 61

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	czerwone ranty		38 / 45	25 / 45											
7,0 x 16	czerwone ranty		35	22 / 35											
7,0 x 17*	czerwone ranty		35 / 42	25 / 35 / 42	35										
8,0 x 17	czerwone ranty						45								
8,0 x 18	czerwone ranty						45		35 / 47	40					
6,0 x 15	czarne ranty		38 / 45	25 / 45	38										
7,0 x 16	czarne ranty		35	22 / 35											
7,0 x 17*	czarne ranty		35 / 42	25 / 35 / 42	35										
8,0 x 17	czarne ranty						45	34	35 / 47	40		34			
8,0 x 18	czarne ranty						45	34	35 / 47	40		34			

\* = pokazany rozmiar



czarny z czerwonym polerowanym rantem

czarny - polerowany z czerwonym rantem

czarny z czarnym polerowanym rantem

czarny - polerowany z czarnym rantem

P 61

PLATIN P 58

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 16	srebrny		35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	srebrny		35	25	35 / 46	40	42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	srebrny					40	45		30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50	40	35		
7,0 x 16	czarny matowy		35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	czarny matowy		35	25	35 / 46	40	42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	czarny matowy					40	45		30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50		35		
7,0 x 16	szary		35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	szary		35	25	35 / 46	40	42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	szary					40	45		30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50	40	35		

\* = pokazany rozmiar





srebrny



czarny matowy



szary

P 58

**P 58**

PLATIN P 50

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	4/114,3	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
6,0 x 15	srebrny		38 / 45	47	45		38				45					
6,5 x 16	srebrny		40			35		39	40 / 50		40 / 50	40 / 45 / 50				
7,0 x 16*	srebrny								42		35 / 45 / 52				45	
7,5 x 17	srebrny								45 / 55		29 / 37 / 50	40 / 50		37	50	43 / 50
6,5 x 16	czarny matowy		40													
7,5 x 17	czarny matowy								45							43

\* = pokazany rozmiar



czarny matowy



srebrny

P 50

**P 50**

PLATIN RP 320 SUMMER

	Rozmiar	Etykieta*
13 Cali	155/70 R 13 75 T	E/B/2(70)
	155/80 R 13 79 T	E/B/2(70)
	175/70 R 13 82 T	E/B/2(70)
14 Cali	155/65 R 14 75 T	E/B/2(70)
	165/60 R 14 75 H	E/B/2(70)
	165/65 R 14 79 T	E/B/2(70)
	165/70 R 14 81 T	E/B/2(70)
	175/65 R 14 82 T	C/B/2(70)
	175/70 R 14 84 T	C/B/2(70)
	185/60 R 14 82 H	E/B/2(70)
	185/65 R 14 86 H	E/B/2(70)
15 Cali	165/65 R 15 81 H	C/B/2(70)
	175/65 R 15 84 H	E/B/2(70)
	185/60 R 15 88 H XL	C/B/2(71)
	185/65 R 15 88 H	C/B/2(70)
	195/60 R 15 88 H	E/B/2(71)
	195/60 R 15 88 V	E/B/2(71)
	195/65 R 15 91 H	C/B/2(71)
	195/65 R 15 91 V	C/B/2(71)

PLATIN RP 420 SUMMER

	Rozmiar	Etykieta*
15 Cali	185/55 R 15 82 V	C/B/2(70)
	195/50 R 15 82 V	C/B/2(71)
	195/55 R 15 85 V	C/B/2(71)
	205/60 R 15 91 V	C/B/2(71)
	205/65 R 15 94 V	C/B/2(71)
16 Cali	195/45 R 16 84 V XL FR	C/B/2(72)
	195/50 R 16 88 V XL	C/B/2(72)
	195/55 R 16 87 V	C/B/2(71)
	205/45 R 16 87 W XL FR	E/B/2(72)
	205/50 R 16 87 W	E/B/2(71)
	205/55 R 16 91 V	C/B/2(71)
	205/55 R 16 94 W XL	C/B/2(72)
	205/60 R 16 92 V	C/B/2(71)
	215/45 R 16 90 V XL FR	C/B/2(72)
	215/55 R 16 97 V XL	C/B/2(72)
17 Cali	215/60 R 16 99 H XL	C/B/2(72)
	215/65 R 16 98 H FR	C/B/2(71)
	225/50 R 16 92 Y	E/B/2(71)
	225/55 R 16 99 Y XL	C/B/2(72)
	205/40 R 17 80 Y FR	E/B/2(71)
	205/45 R 17 88 Y XL FR	C/B/2(72)
	205/50 R 17 93 Y XL FR	C/B/2(72)
	215/40 R 17 87 Y XL FR	C/B/2(72)
	215/45 R 17 91 Y XL FR	C/B/2(72)
	215/50 R 17 95 Y XL FR	C/B/2(72)
18 Cali	215/55 R 17 98 Y XL FR	C/B/2(72)
	215/60 R 17 96 V FR	C/B/2(71)
	225/45 R 17 94 Y XL FR	C/B/2(72)
	225/50 R 17 98 Y XL FR	C/B/2(72)

	Rozmiar	Etykieta*
17 Cali	225/55 R 17 101 Y XL FR	C/B/2(72)
	225/60 R 17 99 V FR	C/B/2(71)
	225/65 R 17 102 V FR	C/B/2(71)
	235/45 R 17 97 Y XL FR	C/B/2(72)
	235/55 R 17 103 Y XL FR	C/B/2(72)
	235/65 R 17 108 V XL FR	C/B/2(72)
18 Cali	245/45 R 17 99 Y XL FR	C/B/2(72)
	215/55 R 18 99 V XL FR	C/B/2(72)
	225/40 R 18 92 Y XL FR	E/B/2(72)
	225/45 R 18 95 Y XL FR	C/B/2(72)
	225/55 R 18 98 V FR	C/B/2(71)
	235/40 R 18 95 Y XL FR	C/B/2(72)
	235/45 R 18 98 Y XL FR	C/B/2(72)
	235/50 R 18 101 Y XL FR	C/B/2(72)
	235/55 R 18 104 V XL FR	C/B/2(72)
	235/60 R 18 107 W XL FR	C/B/2(72)
	245/35 R 18 92 Y XL FR	E/B/2(72)
	245/40 R 18 97 Y XL FR	C/B/2(72)
	245/45 R 18 100 Y XL FR	C/B/2(72)
19 Cali	255/45 R 18 103 Y XL FR	C/B/2(73)
	255/55 R 18 109 Y XL FR	C/B/2(73)
	225/35 R 19 88 Y XL FR	E/B/2(72)
	235/35 R 19 91 Y XL FR	E/B/2(72)

PLATIN RP 510 VAN

	Rozmiar	Etykieta**
14 Cali	165/70 R 14C 89/87 R	E/C/2(72)
	185/80 R 14C 102/100 Q	E/C/2(72)
15 Cali	195/70 R 15C 104/102 R	E/C/2(72)
	205/70 R 15C 106/104 R	E/C/2(72)
	205/65 R 15C 102/100 T	E/C/2(72)
	215/70 R 15C 109/107 R	E/C/2(72)
	225/70 R 15C 112/110 R	E/C/2(72)
16 Cali	195/75 R 16C 107/105 R	E/C/2(72)
	195/65 R 16C 104/102 T	E/C/2(72)
	195/60 R 16C 99/97 T	E/C/2(72)
	205/75 R 16C 110/108 R	E/C/2(72)
	205/65 R 16C 107/105 T	E/C/2(72)
	215/65 R 16C 109/107 R	E/C/2(72)
	215/60 R 16C 103/101 R	E/C/2(72)
235/65 R 16C 115/113 R	E/C/2(72)	

FR = ochraniacz felgi | XL = Extra Load (podwyższona nośność),

\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C1

\*\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C2

Nie odpowiadamy za błędy powstałe w druku.



### RP 320 SUMMER

- Podwyższona przyczepność i lepsze prowadzenie na suchych nawierzchniach dzięki asymetrycznie ułożonym blokom bieżnika
- Wyższa odporność na aquaplaning oraz przyczepność na mokrym dzięki poszerzonym rowkom w centralnej części bieżnika oraz wąskim kanałom w części zewnętrznej.
- Optymalna droga hamowania i prowadzenie na mokrym dzięki wielokierunkowym lamelom na barku bieżnika



### RP 420 SUMMER

- Doskonałą przyczepność na mokrych nawierzchniach zapewniają wzdłużne rowki bieżnika i hydrodynamicznie uformowane poprzeczne rowki w części barkowej.
- Pewne hamowanie i najlepsze osiągi na mokrych nawierzchniach dzięki łukowato uformowanych lamelach w wewnętrznej i zewnętrznej części bieżnika
- Zredukowane opory toczenia i poprawione zachowanie na mokrym dzięki dużemu udziałowi mieszanki silikonowej i nowej technice polimerowej.



### RP 510 VAN

- Zwiększona odporność na zjawisko aquaplaningu
- Skrócona droga hamowania na mokrej nawierzchni
- Bezpieczne prowadzenie
- Bardzo dobra skuteczność hamowania
- Wysoka wydajność na suchej nawierzchni
- Podwyższony komfort i niski poziom hałasu
- Wysoka ekonomika dzięki przedłużonej żywotności

**Opona osobowa letnia**

**Opona dostawcza letnia**

PLATIN RP 100 ALLSEASON

	Rozmiar	Etykieta*		Rozmiar	Etykieta*
13 Cali	145/80 R 13 75 T	F/E/2(71)	15 Cali	155/60 R 15 74 T	E/C/2(71)
	145/70 R 13 71 T	F/E/2(71)		165/65 R 15 81 T	E/C/2(71)
	155/80 R 13 79 T	F/C/2(71)		175/55 R 15 77 T	E/C/2(71)
	155/70 R 13 75 T	F/C/2(71)		185/65 R 15 88 H	E/E/2(71)
	165/70 R 13 83 T XL	E/C/2(71)		185/60 R 15 88 T XL	E/E/2(71)
	175/70 R 13 82 T	E/C/2(71)		185/55 R 15 86 H XL	E/C/2(71)
	175/65 R 13 80 T	E/C/2(71)		195/65 R 15 91 H	E/C/2(72)
14 Cali	155/65 R 14 75 T	E/C/2(71)	195/60 R 15 88 H	E/C/2(72)	
	165/70 R 14 81 T	E/E/2(71)	195/55 R 15 85 H	E/E/2(72)	
	165/65 R 14 79 T	E/C/2(71)	195/50 R 15 82 H	E/E/2(72)	
	165/60 R 14 75 T	E/C/2(71)	205/65 R 15 94 H	C/C/2(72)	
	175/80 R 14 88 T	E/C/2(71)	16 Cali	195/55 R 16 87 H	E/C/2(72)
	175/70 R 14 88 T XL	E/C/2(71)		205/60 R 16 92 V	C/C/2(72)
	175/65 R 14 82 T	E/C/2(71)		205/55 R 16 91 H	E/C/2(72)
	185/65 R 14 86 T	E/E/2(71)		215/65 R 16 102 V XL	C/C/2(72)
	185/60 R 14 82 H	E/C/2(71)		215/60 R 16 95 V	C/C/2(72)
	185/55 R 14 80 H	E/C/2(71)		215/55 R 16 97 H XL	C/C/2(72)
17 Cali			205/50 R 17 93 V XL	C/C/2(72)	
			215/60 R 17 96 H	C/C/2(72)	
			215/50 R 17 95 V XL	C/C/2(72)	
			225/60 R 17 99 H	C/C/2(72)	
			225/50 R 17 98 V XL	C/C/2(72)	
			225/45 R 17 94 V XL	E/C/2(72)	

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON

	Rozmiar	Etykieta**
15 Cali	195/70 R 15C 104/102 R	C/A/2(73)
	215/70 R 15C 109/107 R	C/A/2(73)
	215/65 R 15C 104/102 T	C/A/2(73)
	225/70 R 15C 112/110 R	C/A/2(73)
16 Cali	195/75 R 16C 107/105 R	C/A/2(73)
	195/65 R 16C 104/102 T	C/A/2(73)
	195/60 R 16C 99/97 H	C/A/2(73)
	205/65 R 16C 107/105 T	C/A/2(73)
	215/75 R 16C 113/111 R	C/A/2(73)
	215/65 R 16C 109/107 T	C/A/2(73)
	225/65 R 16C 112/110 R	C/A/2(73)
	235/65 R 16C 115/113 R	C/A/2(73)

FR = ochraniacz felgi | XL = Extra Load (podwyższona nośność),

\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C1

\*\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C2

Nie odpowiadamy za błędy powstałe w druku.



### RP 100 ALLSEASON

- Optymalna przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni
- Efektywne odprowadzenie wody
- Większa skuteczność hamowania dzięki usztywnieniu środkowego żebra bieżnika
- Podwyższona żywotność opony oraz obniżone opory toczenia
- Opona mogąca sprostać każdym warunkom letnim i zimowym



### RP 700 VAN ALLSEASON

- Bardzo dobra odporność na aquaplaning oraz krótka droga hamowania na mokrej nawierzchni
- Rewelacyjna trakcja na śniegu
- Wysoka siła hamowania na zaśnieżonych drogach
- Dobra trakcja zarówno na suchych, mokrych oraz zaśnieżonych nawierzchniach

**Opona wielosezonowa**

**Opona dostawcza całoroczne**

PLATIN RP 60 WINTER

	Rozmiar	Etykieta*
13 Cali	145/80 R 13 75 Q	F/C/2 (71)
	155/80 R 13 79 Q	F/C/2 (71)
	155/70 R 13 75 T	F/C/2 (71)
	165/70 R 13 79 T	F/C/2 (71)
	175/70 R 13 82 T	F/C/2 (71)
	175/65 R 13 80 T	F/C/2 (71)
14 Cali	175/80 R 14 88 T	F/C/2 (71)
	165/70 R 14 81 T	F/C/2 (71)
	175/70 R 14 84 T	F/C/2 (71)
	185/70 R 14 88 T	E/C/2 (71)
	155/65 R 14 75 T	F/C/2 (71)
	165/65 R 14 79 T	F/C/2 (71)
	175/65 R 14 82 T	F/C/2 (71)
	185/65 R 14 86 T	F/C/2 (71)
185/60 R 14 82 T	F/C/2 (71)	
15 Cali	175/65 R 15 84 T	F/C/2 (71)
	185/65 R 15 88 T	E/C/2 (71)
	195/65 R 15 91 T	E/C/2 (72)
	195/65 R 15 91 H	E/C/2 (72)
	195/65 R 15 95 T XL	E/C/2 (72)
	205/65 R 15 94 H	E/C/2 (72)
	185/60 R 15 88 T XL	F/C/2 (71)
	195/60 R 15 88 T	E/C/2 (72)
	185/55 R 15 82 T	F/C/2 (71)
	195/55 R 15 85 H	E/C/2 (72)
	195/50 R 15 82 H	F/C/2 (72)

	Rozmiar	Etykieta*
16 Cali	215/70 R 16 100 H FR	F/C/2 (72)
	215/65 R 16 98 H	E/C/2 (72)
	205/60 R 16 92 H	E/C/2 (72)
	215/60 R 16 99 H XL	E/C/2 (72)
	195/55 R 16 87 H	F/C/2 (72)
	205/55 R 16 91 T	E/C/2 (72)
	205/55 R 16 91 H	E/C/2 (72)
	215/55 R 16 97 H XL	E/C/2 (72)
	225/55 R 16 95 H	E/C/2 (72)
	17 Cali	225/65 R 17 102 H FR
235/65 R 17 108 V XL FR		E/C/2 (72)
215/60 R 17 96 H FR		F/C/2 (72)
225/60 R 17 99 H FR		E/C/2 (72)
235/60 R 17 102 H FR		E/C/2 (72)
215/55 R 17 98 V XL		E/C/2 (72)
225/55 R 17 101 V XL		E/C/2 (72)
235/55 R 17 103 V XL FR		E/C/2 (72)
225/50 R 17 98 H XL		E/C/2 (72)
205/45 R 17 88 V FR		F/C/2 (72)
225/45 R 17 91 H	F/C/2 (72)	
18 Cali	225/45 R 18 95 V XL FR	E/C/2 (72)
	245/45 R 18 100 V XL FR	E/C/2 (72)
	225/40 R 18 92 V XL FR	E/C/2 (72)
	235/45 R 18 98 V XL	E/C/2 (72)

PLATIN RP 610 WINTER

	Rozmiar	Etykieta**
15 Cali	195/70 R 15C 104/102 R	E/C/2(73)
	215/70 R 15C 109/107 R	E/C/2(73)
	225/70 R 15C 112/110 R	E/C/2(73)
16 Cali	195/65 R 16C 104/102 T	E/C/2(73)
	195/60 R 16C 99/97 T	E/C/2(73)
	205/75 R 16C 110/108 R	E/C/2(73)
	205/65 R 16C 107/105 T	E/C/2(73)
	215/65 R 16C 109/107 R	E/C/2(73)
	235/65 R 16C 115/113 R	E/C/2(73)

FR = ochraniacz felgi | XL = Extra Load (podwyższona nośność),

\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C1

\*\*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C2

Nie odpowiadamy za błędy powstałe w druku.





### RP 60 WINTER

- Kierunkowa rzeźba bieżnika
- Poprawione parametry jezdne, pewniejsze hamowanie oraz optymalna przyczepność na ośnieżonych nawierzchniach
- Niskie ryzyko aquaplaningu
- Doskonale prowadzenie na suchych nawierzchniach
- Pewne hamowanie na oblodzonej drodze



### RP 610 WINTER

- Doskonała trakcja i wysoka skuteczność hamowania na śniegu i lodzie
- Krótka droga hamowania na mokrej nawierzchni i mniejsze ryzyko aquaplaningu
- Zwiększony komfort jazdy przez obniżenie poziomu hałasu
- Dłuższa żywotność bieżnika i przebiegi dzięki obniżonym oporom toczenia

**Opona osobowa zimowa**

**Opona dostawcza zimowa**



320319 / 2019 / PL

[platin-wheels.com](https://www.platin-wheels.com)

InterpNowość Handelsgesellschaft mbH · An der Rossweid 23–25 · 76229 Karlsruhe · Niemcy · Tel. +49 721 6188-111