



PLATiN
★ ★ ★ WHEELS



ASORTYMENT FELG I OPON 2020



PLATiN
★ ★ ★ **WHEELS**

TECHNIKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
OSIĄGI





MARKA SUKCESU

dla opon i felg

Od 1987 roku PLATIN to synonim najmodniejszego designu oraz innowacyjnej technologii. PLATIN to wyśmienita jakość w przystępnej cenie.

Niezmiernie szeroki asortyment modeli felg w rozmiarach od 14 do 20 cali gwarantuje, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Opony Platin obejmują swym asortymentem paletę opon osobowych i zimowych, zarówno dla aut osobowych jak i dostawczych. Opony są dostępne w 210 popularnych rozmiarach. W 2017 asortyment Platina został rozszerzony o opony całoroczne.

Opony PLATIN są produkowane w oparciu o najnowsze technologie przez wiodących producentów ogumienia..



Zapoznaj się z naszą szeroką kolekcją felg i opon PLATIN na stronie platin-wheels.com

PLATIN P 96

Rozmiar	Kolor	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/139,7	5/160	6/130	APLIKACJE
5,5 x 15	srebrny								05			SUZUKI Jimny
5,5 x 15	czarny								05			SUZUKI Jimny
5,5 x 15	czarny, polerowany								05			SUZUKI Jimny

* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny



czarny, polerowany

P 96

P 96

PLATIN P 95

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 16	srebrny				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16	srebrny				40		47		43	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	srebrny				39				38					
6,0 x 16	szary				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16	szary				40		47		43	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	szary				39				38					
6,0 x 16	czarny				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16	czarny				40		47		43	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	czarny				39				38					

* = pokazany rozmiar



srebrny



szary



czarny

P 95

P 95

PLATIN P 94

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	czarny							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	czarny							45		25 / 30 / 45	40			
9,0 x 19	czarny									25 / 39				
8,5 x 20	czarny							45		25 / 30 / 45	40			
10,0 x 20	czarny									20 / 39				
8,0 x 18	czarny, polerowany							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	czarny, polerowany							45		25 / 30 / 45	40			
8,5 x 20	czarny, polerowany							45		25 / 30 / 45	40			

* = pokazany rozmiar

Nowość



czarny



czarny, polerowany

P 94

P 94

PLATIN P 90

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 15	srebrny		37 / 42	20	38									
6,5 x 16	srebrny		40	20	47	38	47	40	33 / 46	40 / 50				
7,0 x 17*	srebrny					38	42		40 / 45 / 48	40 / 45 / 50	44			

PLATIN P 91

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 19*	czarny							42		26 / 30 / 38 / 43 / 47	42			
8,0 x 20	czarny							45 / 52		27 / 30 / 39				

* = pokazany rozmiar



P 90

srebrny



P 91

czarny

P 90 / P 91

PLATIN P 87

Rozmiar	Kolor	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	6/114,3	6/130	APLIKACJE
7,5 x 18	srebrny								43			Ssangyong Rexton (Y400)
7,5 x 18	czarny								43			Ssangyong Rexton (Y400)

PLATIN P 88

Rozmiar	Kolor	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	5/160	6/130	APLIKACJE
6,5 x 16	srebrny						60			60		VW Crafter
7,0 x 17*	srebrny								33			
6,5 x 16	czarny						60			60		VW Crafter
7,0 x 17*	czarny								33			

* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



srebrny



czarny

P 87



srebrny



czarny

P 88

SPECJALNE
APLIKACJE

P 87 / P 88

PLATIN P 86

Rozmiar	Kolor	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/130	6/114,3	6/130	6/139,7	APLIKACJE
6,5 x 16	srebrny									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	srebrny									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	srebrny	46									55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	srebrny	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	srebrny								50			Mercedes-Benz X-Klasse
7,5 x 19	srebrny								50			Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	srebrny				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	czarny									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	czarny									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	czarny	46									55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	czarny	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	czarny								50			Mercedes-Benz X-Klasse
7,5 x 19	czarny								50			Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	czarny				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	czarny, polerowany									54		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	czarny, polerowany									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter

* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



srebrny



czarny



czarny, polerowany

P 86

PLATIN P 85

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
8,0 x 18	szary, polerowany								35 / 45					
8,5 x 19*	szary, polerowany								32 / 45					
8,5 x 20	szary, polerowany								30 / 45					
8,0 x 18	czarny								35 / 45					
8,5 x 19*	czarny								32 / 45					
8,5 x 20	czarny								30 / 45					

* = pokazany rozmiar



szary, polerowany



czarny

P 85

P 85

PLATIN P 84

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 15	srebrny	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	srebrny		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	srebrny		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50	45		
7,5 x 17	srebrny									40 / 45				
6,0 x 15	czarny	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	czarny		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	czarny		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	czarny									40 / 45				

* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny

P 84

P 84

PLATIN P 79

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
8,0 x 18*	szary, polerowany						43		35 / 45	40				
8,5 x 19	szary, polerowany						40		30 / 45					
8,0 x 18*	czarny						43		35 / 45	40				
8,5 x 19	czarny						40		30 / 45					

* = pokazany rozmiar



szary, polerowany



czarny

P 79

P 79

PLATIN P 76

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 17	srebrny								35 / 46					
8,0 x 18	srebrny								30 / 47					
8,5 x 19*	srebrny								35 / 45					
8,5 x 20	srebrny								35 / 45					
7,5 x 17	szary, polerowany								35 / 46					
8,0 x 18	szary, polerowany								30 / 47					
8,5 x 19*	szary, polerowany								35 / 45					
8,5 x 20	szary, polerowany								35 / 45					
7,5 x 17	szary								35 / 46					
8,0 x 18	szary								30 / 47					
8,5 x 19	szary								35 / 45					
8,5 x 20*	szary								35 / 45					

* = pokazany rozmiar



srebrny



szary, polerowany



szary

P 76

P 76

PLATIN P 75

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 17	grafit titanium								35 / 48					
8,0 x 18	grafit titanium								35 / 48					
8,5 x 19*	grafit titanium								32 / 45					
8,5 x 20	grafit titanium								35 / 45					
7,5 x 17	czarny, polerowany								35 / 48					
8,0 x 18	czarny, polerowany								35 / 48					
8,5 x 19*	czarny, polerowany								32 / 45					
8,5 x 20	czarny, polerowany								35 / 45					

* = pokazany rozmiar



grafit titanium



czarny, polerowany

P 75

P 75

PLATIN P 74

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 18"	srebrny								39 / 44 / 51					
7,5 x 18"	czarny, polerowany								39 / 44 / 51					

* = pokazany rozmiar



srebrny



P 74

czarny, polerowany

P 74

PLATIN P 73

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
5,5 x 14	srebrny	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	srebrny	38	38	23 / 38	38				43	43				
6,0 x 16	srebrny	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	srebrny					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	srebrny						45		35 / 40 / 45 / 52					
7,0 x 17	srebrny					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	srebrny						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35 / 45		
7,0 x 18	srebrny						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	srebrny						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	srebrny						45		35 / 45	35 / 45				
5,5 x 14	czarny, matowy	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	czarny, matowy	38	38	23 / 38	38				43	43				
6,0 x 16	czarny, matowy	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	czarny, matowy					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	czarny, matowy						45		35 / 52					
7,0 x 17	czarny, matowy					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	czarny, matowy						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35		
7,0 x 18	czarny, matowy						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	czarny, matowy						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	czarny, matowy						45		35 / 45	35 / 45				
5,5 x 14	czarny, polerowany		35											
6,0 x 15	czarny, polerowany		38						43					
6,0 x 16	czarny, polerowany		38											
6,5 x 16	czarny, polerowany						50		38 / 41 / 50	38 / 50				
7,0 x 17	czarny, polerowany						45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	czarny, polerowany						45 / 52,5		35 / 45	45				
8,0 x 18	czarny, polerowany						45		35 / 45	35 / 45		35		

* = pokazany rozmiar

srebrny - 4-otworowy



czarny, matowy - 4-otworowy



czarny, polerowany - 4-otworowy



srebrny - 5-otworowy

czarny, matowy - 5-otworowy

czarny, polerowany - 5-otworowy

P 73

P 73

PLATIN P 72

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	srebrny						50		33 / 46 / 50	38 / 50				
7,5 x 17*	srebrny						45		37 / 45					
8,0 x 18	srebrny						45		35	35 / 45				
6,5 x 16	czarny, polerowany						50		46 / 50	50				
7,5 x 17*	czarny, polerowany						45		37					

* = pokazany rozmiar

Czerwony = Zastosowanie zgodne z ECE



srebrny



czarny, polerowany

P 72

P 72

PLATIN P 71

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
8,0 x 18	srebrny błyszczący						45		35 / 38 / 45	45		34		
8,5 x 19*	srebrny błyszczący						45		30 / 40 / 45					
9,0 x 20	srebrny błyszczący								33 / 35					
8,0 x 18	czarny						45		35 / 38 / 45 / 53	35 / 45		34	50	
8,5 x 19*	czarny						45		30 / 40 / 45	38		34	50	
9,0 x 20	czarny								30 / 33 / 35 / 40					52
8,0 x 18	czarny, polerowany						45		35 / 38 / 45	35 / 45		34	50	
8,5 x 19*	czarny, polerowany						45		30 / 45	38		34	50	
9,0 x 20	czarny, polerowany								30 / 33 / 40					52

* = pokazany rozmiar



srebrny błyszczący



czarny



czarny, polerowany

P 71

PLATIN P 70

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
7,0 x 17	srebrny			18			48		40 / 48 / 54			40			
7,5 x 17	srebrny								30 / 52			55			
7,5 x 18	srebrny								25 / 44 / 50 / 52	49					
8,0 x 18	srebrny						45		30 / 35 / 38 / 45			34	50		
8,5 x 18	srebrny								35						
8,0 x 19	srebrny						42		28 / 30 / 38 / 43 / 47 / 52			36			
8,5 x 19*	srebrny						45		30 / 40 / 45						
9,0 x 19	srebrny								38	45					
8,5 x 20	srebrny								20 / 28 / 30 / 45 / 53			34			
7,0 x 17	czarny		40	18	43		48		40 / 47 / 48 / 54	40 / 45		40			
7,5 x 17	czarny						50	33	27 / 30 / 36 / 38 / 45 / 52	45		55			
7,5 x 18	czarny			18			45 / 52		25 / 44 / 49 / 50 / 52	40 / 49 / 55					
8,0 x 18	czarny						45	34	26 / 30 / 35 / 38 / 45	35 / 45		34	50		
8,5 x 18	czarny								35 / 40	40		34 / 46			
8,0 x 19	czarny						42	34	28 / 30 / 38 / 43 / 47 / 52			36			
8,5 x 19*	czarny						45		20 / 30 / 40 / 45	38		34			
9,0 x 19	czarny								38 / 44	45					
8,5 x 20	czarny						45		20 / 28 / 30 / 45 / 53	40		34			
7,0 x 17	czarny, polerowany		40	18	43		48		40 / 48 / 54	40 / 45		40			
7,5 x 17	czarny, polerowany											55			
7,5 x 18	czarny, polerowany						52		44 / 50 / 52						
8,0 x 18	czarny, polerowany						45		35 / 38 / 45	35 / 45		34	50		
8,0 x 19	czarny, polerowany						42		28 / 52						
8,5 x 19*	czarny, polerowany						45		30 / 40 / 45			34			
8,5 x 20	czarny, polerowany						45		30 / 45 / 53	40		34			

* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny



P 70

czarny, polerowany

P 70

PLATIN P 69

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
5,5 x 14	srebrny	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	srebrny	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38	37			43 / 45	45					
6,5 x 16	srebrny		40 / 47	20 / 25 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50	39				
7,0 x 16	srebrny			29	38		47		38 / 45 / 47 / 48 / 52	45		40			
7,0 x 17	srebrny		35	25 / 38	35	38	42	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17"	srebrny						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	55	36	
8,0 x 18	srebrny						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50		
5,5 x 14	czarny matowy	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	czarny matowy	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38				43 / 45	45					
6,5 x 16	czarny matowy		40 / 47	20 / 25 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	czarny matowy				38		47		38 / 45 / 52	45		40			
7,0 x 17	czarny matowy		35 / 48	25 / 38	35	38	42	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17"	czarny matowy						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	55	36	
8,0 x 18	czarny matowy						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50	50	
5,5 x 14	czarny, polerowany		35												
6,0 x 15	czarny, polerowany		38 / 45	23 / 38 / 45	38				43	45					
6,5 x 16	czarny, polerowany		40	20 / 25 / 37,5			42 / 50		42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	czarny, polerowany				38				38 / 45	45		40			
7,0 x 17	czarny, polerowany		35 / 48	25	35	38			40 / 48 / 49	40 / 45 / 50					
7,5 x 17"	czarny, polerowany						48		35 / 47				55	36	
8,0 x 18	czarny, polerowany						45		35 / 40 / 50	40 / 50		35	50		

PLATIN P 66

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
8,0 x 19"	czarny matowy						45		35 / 45	42					
8,5 x 20	czarny matowy						45		30 / 45	42					
8,0 x 19	czarny, polerowany						45		35 / 45	42					
8,5 x 20	czarny, polerowany						45		30 / 45	42					

* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny matowy



czarny, polerowany

P 69

PLATIN P 68

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
6,0 x 15	srebrny		38 / 45	38	38	37			43					
6,5 x 16	srebrny		38 / 48	25	38	38			41 / 47	38 / 45 / 50				
7,0 x 16*	srebrny						46		38 / 42 / 48		38	31 / 40		
7,5 x 17	srebrny					39	45		35 / 45	38 / 45 / 50	35	37		
6,0 x 15	czarny		38 / 45	38	38	37			43					
6,5 x 16	czarny		38 / 48	25	38	38			41 / 47	38 / 45 / 50				
7,0 x 16*	czarny						46		38 / 42 / 48		38	31 / 40		
7,5 x 17	czarny					39	45		35 / 45	38 / 45 / 50	35	37		

* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny

P 68

P 68

PLATIN P 64

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
5,5 x 14	srebrny		40	40	38									
6,5 x 15	srebrny		38	20 / 45	38			38	45	45				
6,5 x 16*	srebrny		40	20 / 45	38	38	45	38	33 / 45	38 / 45	38			
7,5 x 17	srebrny						50	35	35 / 42 / 50	42 / 50	42			
8,0 x 18	srebrny						48		30 / 40 / 48	40 / 48	40			
5,5 x 14	czarny matowy		40	40	38									
6,5 x 15	czarny matowy		38	20 / 45	38				45	45				
6,5 x 16	czarny matowy		40	20 / 25 / 45	38	38	45	38	33 / 45	38 / 45				
7,5 x 17*	czarny matowy						50	35	35 / 42 / 50	42 / 50				
8,0 x 18	czarny matowy						48		30 / 40 / 48	40 / 48				

* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny matowy

P 64

P 64

PLATIN P 61

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	czerwone ranty		38 / 45	25 / 45											
7,0 x 16	czerwone ranty		35	22 / 35											
7,0 x 17*	czerwone ranty		35 / 42	35 / 42	35										
8,0 x 18	czerwone ranty						45		35 / 47	40		35			
6,0 x 15	czarne ranty		38 / 45	45											
7,0 x 16	czarne ranty		35	22 / 35											
7,0 x 17*	czarne ranty		35 / 42	35 / 42	35										
8,0 x 17	czarne ranty						45	34	35			34			
8,0 x 18	czarne ranty						45	34	35 / 47	40		35			

* = pokazany rozmiar



P 61

czarny z czerwonym polerowanym rantem

czarny - polerowany z czerwonym rantem

czarny z czarnym polerowanym rantem

czarny - polerowany z czarnym rantem

PLATIN P 58

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 15	srebrny		38	20	38		42		44	40				
7,0 x 16	srebrny	35	35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	srebrny	35	35	25	35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	srebrny						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50	40			
6,5 x 15	czarny matowy		38	20	38		42		44	40				
7,0 x 16	czarny matowy	35	35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	czarny matowy	35	35	25	35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	czarny matowy						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50				
6,5 x 15	szary		38	20	38		42		44	40				
7,0 x 16	szary	35	35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	szary	35	35		35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	szary						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50				

* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny matowy



szary

P 58

P 58

PLATIN P 50

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	4/114,3	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
6,0 x 15	srebrny		38 / 45	47	45		38									
6,5 x 16	srebrny		40						50		40 / 50	40 / 45 / 50				
7,0 x 16*	srebrny								42		35 / 52				45	
7,5 x 17	srebrny								45 / 55		29 / 37 / 50	40 / 50			50	43
6,5 x 16	czarny matowy		40								40					
7,5 x 17	czarny matowy								45							43

* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny matowy

P 50

P 50

PLATIN P 04

Rozmiar	Kolor	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	srebrny		40	25	42		50	40	50	40 / 50				
7,0 x 16	srebrny						45		38 / 42	38		45		
6,5 x 16	czarny matowy		40		42		50	40	50	40 / 50				
7,0 x 16	czarny matowy						45		38 / 42	38		45		

* = pokazany rozmiar



srebrny



czarny matowy

P 04

P 04

PLATIN RP 320 SUMMER

	Rozmiar	Etykieta*
13 Cali	155/80 R 13 79 T	E/B/2(70)
	155/70 R 13 75 T	E/B/2(70)
	175/70 R 13 82 T	E/B/2(70)
14 Cali	155/65 R 14 75 T	E/B/2(70)
	165/70 R 14 81 T	E/B/2(70)
	165/65 R 14 79 T	E/B/2(70)
	165/60 R 14 75 H	E/B/2(70)
	175/70 R 14 84 T	C/B/2(70)
	175/65 R 14 82 T	C/B/2(70)
	185/65 R 14 86 H	E/B/2(70)
	185/60 R 14 82 H	E/B/2(70)
15 Cali	165/65 R 15 81 H	C/B/2(70)
	175/65 R 15 84 H	E/B/2(70)
	185/65 R 15 88 H	C/B/2(70)
	185/60 R 15 88 H XL	C/B/2(71)
	195/65 R 15 91 H	C/B/2(71)
	195/65 R 15 91 V	C/B/2(71)
	195/60 R 15 88 H	E/B/2(71)
	195/60 R 15 88 V	E/B/2(71)
	185/55 R 15 82 V	C/B/2(70)
	195/55 R 15 85 V	C/B/2(71)
	195/50 R 15 82 V	C/B/2(71)
	205/65 R 15 94 V	C/B/2(71)
	205/60 R 15 91 V	C/B/2(71)

PLATIN RP 420 SUMMER

	Rozmiar	Etykieta*
16 Cali	195/55 R 16 87 V	C/B/2(71)
	195/50 R 16 88 V XL	C/B/2(72)
	195/45 R 16 84 V XL FR	C/B/2(72)
	205/60 R 16 92 V	C/B/2(71)
	205/55 R 16 91 V	C/B/2(71)
	205/55 R 16 94 W XL	C/B/2(72)
	205/50 R 16 87 W	E/B/2(71)
	205/45 R 16 87 W XL FR	E/B/2(72)
	215/65 R 16 98 H FR	C/B/2(71)
	215/60 R 16 99 H XL	C/B/2(72)
	215/55 R 16 97 V XL	C/B/2(72)
	215/45 R 16 90 V XL FR	C/B/2(72)
	225/55 R 16 99 Y XL	C/B/2(72)
	225/50 R 16 92 Y	E/B/2(71)
17 Cali	205/50 R 17 93 Y XL FR	C/B/2(72)
	205/45 R 17 88 Y XL FR	C/B/2(72)
	205/40 R 17 84 Y XL FR	E/B/2(71)
	215/60 R 17 96 V FR	C/B/2(71)
	215/55 R 17 98 Y XL FR	C/B/2(72)
	215/50 R 17 95 Y XL FR	C/B/2(72)
	215/45 R 17 91 Y XL FR	C/B/2(72)
	215/40 R 17 87 Y XL FR	C/B/2(72)
	225/50 R 17 98 Y XL FR	C/B/2(72)
	225/45 R 17 94 Y XL FR	C/B/2(72)

	Rozmiar	Etykieta*
17 Cali	225/65 R 17 102 V FR	C/B/2(71)
	225/60 R 17 99 V FR	C/B/2(71)
	225/55 R 17 101 Y XL FR	C/B/2(72)
	235/65 R 17 108 V XL FR	C/B/2(72)
	235/55 R 17 103 Y XL FR	C/B/2(72)
	235/45 R 17 97 Y XL FR	C/B/2(72)
	245/45 R 17 99 Y XL FR	C/B/2(72)
18 Cali	215/55 R 18 99 V XL FR	C/B/2(72)
	225/55 R 18 98 V FR	C/B/2(71)
	225/45 R 18 95 Y XL FR	C/B/2(72)
	225/40 R 18 92 Y XL FR	E/B/2(72)
	235/60 R 18 107 W XL FR	C/B/2(72)
	235/55 R 18 104 V XL FR	C/B/2(72)
	235/50 R 18 101 Y XL FR	C/B/2(72)
	235/45 R 18 98 Y XL FR	C/B/2(72)
	235/40 R 18 95 Y XL FR	C/B/2(72)
	245/45 R 18 100 Y XL FR	C/B/2(72)
	245/35 R 18 92 Y XL FR	E/B/2(72)
	245/40 R 18 97 Y XL FR	C/B/2(72)
	255/55 R 18 109 Y XL FR	C/B/2(73)
	255/45 R 18 103 Y XL FR	C/B/2(73)
19 Cali	225/35 R 19 88 Y XL FR	E/B/2(72)
	235/35 R 19 91 Y XL FR	E/B/2(72)
	245/35 R 19 93 Y XL FR	E/B/2(72)
	255/35 R 19 96 Y XL FR	E/B/2(73)

PLATIN RP 510 VAN

	Rozmiar	Etykieta**
14 Cali	165/70 R 14C 89/87 R	E/C/2(72)
	185/80 R 14C 102/100 Q	E/C/2(72)
15 Cali	195/70 R 15C 104/102 R	E/C/2(72)
	205/70 R 15C 106/104 R	E/C/2(72)
	205/65 R 15C 102/100 T	E/C/2(72)
	215/70 R 15C 109/107 R	E/C/2(72)
	225/70 R 15C 112/110 R	E/C/2(72)
16 Cali	195/75 R 16C 107/105 R	E/C/2(72)
	195/65 R 16C 104/102 T	E/C/2(72)
	195/60 R 16C 99/97 T	E/C/2(72)
	205/75 R 16C 110/108 R	E/C/2(72)
	205/65 R 16C 107/105 T	E/C/2(72)
	215/65 R 16C 109/107 R	E/C/2(72)
	215/60 R 16C 103/101 R	E/C/2(72)
	235/65 R 16C 115/113 R	E/C/2(72)

FR = ochraniacz felgi | XL = Extra Load (podwyższona nośność),

*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C1

**Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C2



RP 320 SUMMER

- Podwyższona przyczepność i lepsze prowadzenie na suchych nawierzchniach dzięki asymetrycznie ułożonym blokom bieżnika
- Wyższa odporność na aquaplaning oraz przyczepność na mokrym dzięki poszerzonym rowkom w centralnej części bieżnika oraz wąskim kanałom w części zewnętrznej.
- Optymalna droga hamowania i prowadzenie na mokrym dzięki wielokierunkowym lamelom na barku bieżnika



RP 420 SUMMER

- Doskonałą przyczepność na mokrych nawierzchniach zapewniają wzdłużne rowki bieżnika i hydrodynamicznie uformowane poprzeczne rowki w części barkowej.
- Pewne hamowanie i najlepsze osiągi na mokrych nawierzchniach dzięki łukowato uformowanym lamelach w wewnętrznej i zewnętrznej części bieżnika
- Zredukowane opory toczenia i poprawione zachowanie na mokrym dzięki dużemu udziałowi mieszanki silikonowej i nowej technice polimerowej.



RP 510 VAN

- Zwiększona odporność na zjawisko aquaplaningu
- Skrócona droga hamowania na mokrej nawierzchni
- Bezpieczne prowadzenie
- Bardzo dobra skuteczność hamowania
- Wysoka wydajność na suchej nawierzchni
- Podwyższony komfort i niski poziom hałasu
- Wysoka ekonomika dzięki przedłużonej żywotności

Opona osobowa letnia

Opona dostawcza letnia

PLATIN RP 100 ALLSEASON

	Rozmiar	Etykieta*
13 Cali	145/80 R 13 75 T	F/E/2(71)
	145/70 R 13 71 T	F/E/2(71)
	155/80 R 13 79 T	F/C/2(71)
	155/70 R 13 75 T	F/C/2(71)
	165/70 R 13 83 T XL	E/C/2(71)
	175/70 R 13 82 T	E/C/2(71)
	175/65 R 13 80 T	E/C/2(71)
14 Cali	155/65 R 14 75 T	E/C/2(71)
	165/70 R 14 81 T	E/E/2(71)
	165/65 R 14 79 T	E/C/2(71)
	165/60 R 14 75 T	E/C/2(71)
	175/80 R 14 88 T	E/C/2(71)
	175/70 R 14 88 T XL	E/C/2(71)
	175/65 R 14 82 T	E/C/2(71)
	185/65 R 14 86 T	E/E/2(71)
	185/60 R 14 82 H	E/C/2(71)
	185/55 R 14 80 H	E/C/2(71)

	Rozmiar	Etykieta*
15 Cali	155/60 R 15 74 T	E/C/2(71)
	165/65 R 15 81 T	E/C/2(71)
	175/65 R 15 84 H	E/E/2(71)
	175/55 R 15 77 T	E/C/2(71)
	185/65 R 15 88 H	E/E/2(71)
	185/60 R 15 88 T XL	E/E/2(71)
	185/55 R 15 86 H XL	E/C/2(71)
	195/65 R 15 91 H	E/C/2(72)
	195/60 R 15 88 H	E/C/2(72)
	195/55 R 15 85 H	E/E/2(72)
	195/50 R 15 82 H	E/E/2(72)
	205/70 R 15 96 T	C/C/2(72)
16 Cali	205/65 R 15 94 H	C/C/2(72)
	195/55 R 16 87 H	E/C/2(72)
	205/60 R 16 92 V	C/C/2(72)
	205/55 R 16 91 H	E/C/2(72)
	215/65 R 16 102 V XL	C/C/2(72)
	215/60 R 16 95 V	C/C/2(72)
	215/55 R 16 97 H XL	C/C/2(72)
	225/55 R 16 99 V	C/C/2(72)

	Rozmiar	Etykieta*
17 Cali	205/50 R 17 93 V XL	C/C/2(72)
	205/55 R 17 95 V	C/C/2(72)
	215/60 R 17 96 H	C/C/2(72)
	215/50 R 17 95 V XL	C/C/2(72)
	215/55 R 17 98 V	C/C/2(72)
	215/45 R 17 91 V	E/C/2(72)
	225/65 R 17 102 V	C/C/2(72)
	225/60 R 17 99 H	C/C/2(72)
	225/55 R 17 101 V	C/C/2(72)
	225/50 R 17 98 V XL	C/C/2(72)
	225/45 R 17 94 V XL	E/C/2(72)
18 Cali	235/55 R 17 103 V	C/C/2(72)
	215/55 R 18 99 V	C/C/2(72)
	225/55 R 18 98 V	C/C/2(72)
	225/40 R 18 92 V	E/C/2(72)

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON

	Rozmiar	Etykieta**
15 Cali	195/70 R 15C 104/102 R	C/A/2(73)
	215/70 R 15C 109/107 R	C/A/2(73)
	215/65 R 15C 104/102 T	C/A/2(73)
	225/70 R 15C 112/110 R	C/A/2(73)
16 Cali	195/75 R 16C 107/105 R	C/A/2(73)
	195/65 R 16C 104/102 T	C/A/2(73)
	195/60 R 16C 99/97 H	C/A/2(73)
	205/75 R 16C 110/108 R	C/A/2(73)
	205/65 R 16C 107/105 T	C/A/2(73)
	215/75 R 16C 113/111 R	C/A/2(73)
	215/65 R 16C 109/107 T	C/A/2(73)
	225/65 R 16C 112/110 R	C/A/2(73)
	235/65 R 16C 115/113 R	C/A/2(73)

FR = ochraniacz felgi | XL = Extra Load (podwyższona nośność),

*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C1

**Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C2



RP 100 ALLSEASON

- Optymalna przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni
- Efektywne odprowadzenie wody
- Większa skuteczność hamowania dzięki usztywnieniu środkowego żebra bieżnika
- Podwyższona żywotność opony oraz obniżone opory toczenia
- Opona mogąca sprostać każdemu warunkom letnim i zimowym



RP 700 VAN ALLSEASON

- Bardzo dobra odporność na aquaplaning oraz krótka droga hamowania na mokrej nawierzchni
- Rewelacyjna trakcja na śniegu
- Wysoka siła hamowania na zaśnieżonych drogach
- Dobra trakcja zarówno na suchych, mokrych oraz zaśnieżonych nawierzchniach

Opona wielosezonowa

Opona dostawcza całoroczne

PLATIN RP 60 WINTER

	Rozmiar	Etykieta*
13 Cali	145/80 R 13 75 Q	F/C/2 (71)
	155/80 R 13 79 Q	F/C/2 (71)
	155/70 R 13 75 T	F/C/2 (71)
	165/70 R 13 79 T	F/C/2 (71)
	175/70 R 13 82 T	F/C/2 (71)
	175/65 R 13 80 T	F/C/2 (71)
14 Cali	155/65 R 14 75 T	F/C/2 (71)
	165/70 R 14 81 T	F/C/2 (71)
	165/65 R 14 79 T	F/C/2 (71)
	175/80 R 14 88 T	F/C/2 (71)
	175/70 R 14 84 T	F/C/2 (71)
	175/65 R 14 82 T	F/C/2 (71)
	185/70 R 14 88 T	E/C/2 (71)
	185/65 R 14 86 T	F/C/2 (71)
15 Cali	185/60 R 14 82 T	F/C/2 (71)
	175/65 R 15 84 T	F/C/2 (71)
	185/65 R 15 88 T	E/C/2 (71)
	185/60 R 15 88 T XL	F/C/2 (71)
	185/55 R 15 82 T	F/C/2 (71)
	195/65 R 15 91 T	E/C/2 (72)
	195/65 R 15 91 H	E/C/2 (72)
	195/65 R 15 95 T XL	E/C/2 (72)
	195/60 R 15 88 T	E/C/2 (72)
	195/55 R 15 85 H	E/C/2 (72)
	195/50 R 15 82 H	F/C/2 (72)
	205/65 R 15 94 H	E/C/2 (72)

	Rozmiar	Etykieta*
16 Cali	195/55 R 16 87 H	F/C/2 (72)
	205/60 R 16 92 H	E/C/2 (72)
	205/55 R 16 91 T	E/C/2 (72)
	205/55 R 16 91 H	E/C/2 (72)
	215/70 R 16 100 H FR	F/C/2 (72)
	215/65 R 16 98 H	E/C/2 (72)
	215/60 R 16 99 H XL	E/C/2 (72)
	215/55 R 16 97 H XL	E/C/2 (72)
	225/55 R 16 95 H	E/C/2 (72)
17 Cali	205/45 R 17 88 V XL FR	F/C/2 (72)
	215/60 R 17 96 H FR	F/C/2 (72)
	215/55 R 17 98 V XL	E/C/2 (72)
	225/65 R 17 102 H FR	E/C/2 (72)
	225/60 R 17 99 H FR	E/C/2 (72)
	225/55 R 17 101 V XL	E/C/2 (72)
	225/50 R 17 98 H XL	E/C/2 (72)
	225/45 R 17 91 H	F/C/2 (72)
	235/65 R 17 108 V XL FR	E/C/2 (72)
	235/60 R 17 102 H FR	E/C/2 (72)
18 Cali	235/55 R 17 103 V XL FR	E/C/2 (72)
	225/45 R 18 95 V XL FR	E/C/2 (72)
	225/40 R 18 92 V XL FR	E/C/2 (72)
	235/60 R 18 107 V XL FR	E/C/2 (72)
	235/45 R 18 98 V XL	E/C/2 (72)
	245/45 R 18 100 V XL FR	E/C/2 (72)

PLATIN RP 610 WINTER

	Rozmiar	Etykieta**
15 Cali	195/70 R 15C 104/102 R	E/C/2(73)
	215/70 R 15C 109/107 R	E/C/2(73)
	225/70 R 15C 112/110 R	E/C/2(73)
16 Cali	195/65 R 16C 104/102 T	E/C/2(73)
	195/60 R 16C 99/97 T	E/C/2(73)
	205/75 R 16C 110/108 R	E/C/2(73)
	205/65 R 16C 107/105 T	E/C/2(73)
	215/65 R 16C 109/107 R	E/C/2(73)
	225/65 R 16C 112/110 R	E/C/2(73)
	235/65 R 16C 115/113 R	E/C/2(73)

FR = ochraniacz felgi | XL = Extra Load (podwyższona nośność),

*Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C1

**Opory toczenia (zużycie paliwa) / Hamowanie na mokrej nawierzchni / Hałas zewnętrzny. Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdu C2



RP 60 WINTER

- Kierunkowa rzeźba bieżnika
- Poprawione parametry jezdne, pewniejsze hamowanie oraz optymalna przyczepność na ośnieżonych nawierzchniach
- Niskie ryzyko aquaplaningu
- Doskonale prowadzenie na suchych nawierzchniach
- Pewne hamowanie na oblodzonej drodze



RP 610 WINTER

- Doskonała trakcja i wysoka skuteczność hamowania na śniegu i lodzie
- Krótka droga hamowania na mokrej nawierzchni i mniejsze ryzyko aquaplaningu
- Zwiększony komfort jazdy przez obniżenie poziomu hałasu
- Dłuższa żywotność bieżnika i przebiegi dzięki obniżonym oporom toczenia

Opona osobowa zimowa

Opona dostawcza zimowa



platin-wheels.com

Interpneu Handelsgesellschaft mbH · An der Rossweid 23–25 · 76229 Karlsruhe · Niemcy · Tel.: +49 721 6188-111