



PLATIN
★ ★ ★ WHEELS

PLATIN PROGRAMM 2021



Trendige Alufelgen und sportliche Reifen



PLATIN
★ ★ ★ **WHEELS**

TECHNIK
AUSDAUER
PERFORMANCE





Die Erfolgsmarke

für Reifen und Felgen

Starten Sie gut in das Jahr und lassen Sie sich vom neuen und noch umfangreicheren PLATIN Programm inspirieren. Seit 1987 überzeugt PLATIN mit faszinierendem Räderdesign und innovativer Reifentechnologie sowie mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle Designs, Farben und Anwendungen haben wir für Sie, auf über 50 Seiten sortiert, zusammengestellt. Mit der neuen Farb- und Designübersicht finden Sie schnell und zielsicher die passende Felge. Alle PLATIN-Räder sind TÜV-geprüft und verfügen über ein TÜV-Gutachten oder eine entsprechende ABE.

Das PLATIN Reifen-Sortiment rundet das Programm mit Sommer-, Winter- und Allwetterreifen für PKW und VAN in über 210 gängigen Dimensionen ab. PLATIN Reifen zeichnen sich durch guten Grip, starke Bremsleistung und Sicherheit beim Fahrverhalten bei jedem Wetter aus.

PLATIN Reifen werden in modernen Fertigungswerken namhafter Hersteller produziert und sind nach dem aktuellen Stand der Technik entwickelt.



Entdecken Sie die komplette PLATIN Felgen- und Reifenwelt unter platin-wheels.com

Schwarz



P 99
schwarz glänzend 17–19 Zoll



P 98
black shiny 18–19 Zoll



P 97
black glossy 18 Zoll



P 95
diamant schwarz 16–17 Zoll



P 94
schwarz 18–20 Zoll



P 91
black flat 19–20 Zoll



P 91
black shiny 20 Zoll



P 85
black shiny 18–20 Zoll



P 84
diamant schwarz 15–17 Zoll



P 74
black shiny 17–18 Zoll



P 73
racing schwarz 14–18 Zoll



P 73
diamant schwarz 18–19 Zoll



P 71
black flat 18–20 Zoll



P 70
black flat 17–20 Zoll



P 70
black shiny 17–20 Zoll



P 69/66
schwarz matt 14–18/19–20 Zoll



P 64
schwarz matt 14–18 Zoll



P 58
schwarz matt 15–18 Zoll



P 04
mattschwarz 16 Zoll

Grau/Grau, poliert



P 98
dark gunmetal, polished 18–19 Zoll



P 95
dark grey 16–17 Zoll



P 85
grey, polished 18–20 Zoll



P 76
grey, polished 17–20 Zoll



P 76
grey 17–20 Zoll



P 75
titanium 17–20 Zoll



P 58
grau 15–18 Zoll

Schwarz, poliert



P 97
black polished 18 Zoll



P 95
schwarz, poliert 16-17 Zoll



P 94
schwarz, poliert 18-20 Zoll



P 75
black, lip polished 17-20 Zoll



P 74
schwarz, poliert 17-18 Zoll



P 73
schwarz, poliert 14-18 Zoll



P 71
schwarz, poliert 18-20 Zoll



P 70
schwarz, poliert 17-20 Zoll



P 69/66
schwarz, poliert 14-18/19-20 Zoll



P 61
schwarz, Rand poliert, schwarzer Rand 15-18 Zoll



P 61
schwarz, poliert, schwarzer Rand 15-18 Zoll



P 61
schwarz, Rand poliert, roter Rand 15-18 Zoll



P 61
schwarz, poliert, roter Rand 15-18 Zoll

Silber



P 99
platinum silver 17-19 Zoll



P 98
silber 18-19 Zoll



P 95
metall silber 16-17 Zoll



P 84
silber 15-17 Zoll



P 76
silber 17-20 Zoll



P 74
silber 17-18 Zoll



P 73
polarsilber 14-18 Zoll



P 73
metallic silber 18-19 Zoll



P 71
high gloss silver 18-20 Zoll



P 69
silber 14-18 Zoll



P 64
polarsilber 14-18 Zoll



P 58
silber 15-18 Zoll



P 04
silber 16 Zoll

PLATIN Alufelgenprogramm 2021

PLATIN P 99

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 17	platinium silber						40 / 45 / 50		40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	platinium silber						44 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	platinium silber						42 / 52,5		30 / 38 / 43 / 47					
7,0 x 17	schwarz glänzend						40 / 45 / 50		40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	schwarz glänzend						44 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	schwarz glänzend						42 / 52,5		30 / 38 / 43 / 47					

* = abgebildete Felgengröße



platinum silber



schwarz glänzend

P 99

P 99

PLATIN P 98

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 18"	silber						45 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51					
7,5 x 19	silber								32 / 49	49 / 53				
7,5 x 18"	black shiny						45 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51					
7,5 x 19	black shiny								32 / 49	49 / 53				
7,5 x 18"	dark gunmetal, polished						45 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51					
7,5 x 19	dark gunmetal, polished								32 / 49	49 / 53				

* = abgebildete Felgengröße



silber



black shiny



dark gunmetal, polished

P 98

P 98

PLATIN P 97

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
7,5 x 18"	black glossy					40				45 / 50				
7,5 x 18"	black polished									50				

* = abgebildete Felgengröße



NEU



black glossy



NEU

P 97

black polished

P 97

PLATIN P 96

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/139,7	5/160	6/130	Anwendung
5,5 x 15"	silver								05			SUZUKI Jimny
5,5 x 15"	glossy black								05			SUZUKI Jimny
5,5 x 15"	black diamond								05			SUZUKI Jimny

* = abgebildete Felgengröße



silver



glossy black



black diamond

P 96

PLATIN P 95

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 16	metall silber				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16*	metall silber				40				43	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	metall silber				39				38 / 46					
7,0 x 17	metall silber						42 / 50	40	40 / 45	35 / 45 / 50				
6,0 x 16*	dark grey								43 / 48					
6,0 x 16	diamant schwarz								43 / 48					
6,5 x 16*	diamant schwarz								43	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	diamant schwarz				39				38 / 46					
7,0 x 17	diamant schwarz						42 / 50	40	40 / 45	35 / 45 / 50				
6,0 x 16	schwarz, poliert	in Vorbereitung												
6,5 x 16*	schwarz, poliert	in Vorbereitung												
6,5 x 17	schwarz, poliert	in Vorbereitung												
7,0 x 17	schwarz, poliert	in Vorbereitung												

* = abgebildete Felgengröße

NEU



metall silber



dark grey



diamant schwarz



schwarz, poliert

P 95

P 95

PLATIN P 94

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	schwarz							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	schwarz							45		25 / 30 / 45	40		30	
9,0 x 19	schwarz									25				
8,5 x 20	schwarz							45		25 / 30 / 45	40			
10,0 x 20	schwarz									20 / 39				
8,0 x 18	schwarz, poliert							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	schwarz, poliert							45		25 / 30 / 45	40			
8,5 x 20	schwarz, poliert							45		25 / 30 / 45	40			

* = abgebildete Felgenreöße



schwarz



P 94

schwarz, poliert

PLATIN P 91

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 19"	black flat							42		26 / 30 / 38 / 43 / 47	42			
8,0 x 20	black flat							45 / 52		27 / 30 / 39 / 50				
8,0 x 20"	black shiny									27 / 39 / 50				

* = abgebildete Felgengröße

NEU



P 91

black flat



P 91

black shiny

P 91

PLATIN P 87

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	6/114,3	6/130	Anwendung
7,5 x 18"	silver								43			Ssangyong Rexton (Y400)
7,5 x 18"	matt black								43			Ssangyong Rexton (Y400)

PLATIN P 88

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	5/160	6/130	Anwendung
6,5 x 16	silver						60			60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17"	silver			51								Mercedes-Benz V-Klasse
6,5 x 16	matt black						60			60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17"	matt black			51								Mercedes-Benz V-Klasse

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



silver



matt black



silver



P 88

matt black

SPEZIELLE
ANWENDUNGEN

P 87 / P 88

PLATIN P 86

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/130	6/114,3	6/130	6/139,7	Anwendung
6,5 x 16	silver									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	silver									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	silver	46									55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	silver	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	silver	50							50			Volvo, Mercedes-Benz X-Klasse
7,5 x 19*	silver								50			Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	silver				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	matt black									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	matt black									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	matt black	46									55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	matt black	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	matt black	50							50			Volvo, Mercedes-Benz X-Klasse
7,5 x 19*	matt black								50			Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	matt black				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	black, polished									54		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17*	black, polished									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



silver



matt black



black, polished

P 86

PLATIN P 85

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
8,0 x 18	grey, polished								35 / 45					
8,5 x 19*	grey, polished								32 / 45					
8,5 x 20	grey, polished								30 / 45					
8,0 x 18	black shiny								35 / 45					
8,5 x 19*	black shiny								32 / 45					
8,5 x 20	black shiny								30 / 45					

* = abgebildete Felgengröße



grey, polished



black shiny

P 85

P 85

PLATIN P 84

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 15	silber	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	silber		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	silber		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50	45		
7,5 x 17	silber									40 / 45				
6,0 x 15	diamant schwarz	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	diamant schwarz		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	diamant schwarz		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	diamant schwarz									40 / 45				

* = abgebildete Felgengröße



silber



diamant schwarz

P 84

P 84

PLATIN P 76

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 17	silber								35 / 46					
8,0 x 18	silber								30 / 47					
8,5 x 19*	silber								35 / 45					
8,5 x 20	silber								35 / 45					
7,5 x 17	grey, polished								35 / 46					
8,0 x 18	grey, polished								30 / 47					
8,5 x 19*	grey, polished								35 / 45					
8,5 x 20	grey, polished								35 / 45					
7,5 x 17	grey								35 / 46					
8,0 x 18	grey								30 / 47					
8,5 x 19	grey								35 / 45					
8,5 x 20*	grey								35 / 45					

* = abgebildete Felgengröße



silber



grey, polished



grey

P 76

PLATIN P 75

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 17	titanium								35 / 48					
8,0 x 18	titanium								35 / 48					
8,5 x 19*	titanium								32 / 45					
8,5 x 20	titanium								35 / 45					
7,5 x 17	black, lip polished								35 / 48					
8,0 x 18	black, lip polished								35 / 48					
8,5 x 19*	black, lip polished								32 / 45					
8,5 x 20	black, lip polished								35 / 45					

* = abgebildete Felgengröße



titanium



P 75

black, lip polished

PLATIN P 74

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 17	silber								44 / 50					
7,5 x 18*	silber								33 / 39 / 44 / 49 / 51					
6,5 x 17	black shiny								44 / 50					
7,5 x 18*	black shiny								33 / 44 / 49 / 51					
6,5 x 17	schwarz, poliert								44 / 50					
7,5 x 18*	schwarz, poliert								33 / 39 / 44 / 49 / 51					

* = abgebildete Felgengröße



silber



black shiny



schwarz, poliert

P 74

PLATIN P 73

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
5,5 x 14	polarsilber	35	35 / 43											
6,0 x 15	polarsilber	38	38	23	38				43					
6,0 x 16	polarsilber	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	polarsilber					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	polarsilber						45		35 / 40 / 45 / 52					
7,0 x 17	polarsilber					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	polarsilber						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35 / 45		
7,0 x 18	polarsilber						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	metallic silber						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	polarsilber						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	metallic silber						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
<hr/>														
5,5 x 14	racing schwarz	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	racing schwarz	38	38	23 / 38	38				43	43				
6,0 x 16	racing schwarz	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	racing schwarz					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	racing schwarz						45		35 / 52					
7,0 x 17	racing schwarz					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	racing schwarz						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35		
7,0 x 18	racing schwarz						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	diamant schwarz						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	racing schwarz						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	diamant schwarz						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
<hr/>														
5,5 x 14	schwarz, poliert		35											
6,0 x 15	schwarz, poliert		38						43					
6,0 x 16	schwarz, poliert		38											
6,5 x 16	schwarz, poliert						50		38 / 41 / 50	38 / 50				
7,0 x 17	schwarz, poliert						45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	schwarz, poliert						45 / 52,5		35 / 45	45				
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 45	35 / 45		35		

* = abgebildete Felgengröße

polarsilber - 4 Loch



racing schwarz - 4 Loch



schwarz, poliert - 4 Loch



polarsilber/metallic silber - 5 Loch

racing schwarz/diamant schwarz - 5 Loch

schwarz, poliert - 5 Loch

P 73

PLATIN P 71

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
8,0 x 18	high gloss silver						45		35 / 38 / 45	45				
8,5 x 19'	high gloss silver						45		30 / 40 / 45					
9,0 x 20	high gloss silver								35					
8,0 x 18	black flat						45		35 / 38 / 45 / 53	35 / 45			50	
8,5 x 19'	black flat						45		30 / 40 / 45	38			50	
9,0 x 20	black flat								30 / 33 / 35 / 40					
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 38 / 45	35 / 45			50	
8,5 x 19'	schwarz, poliert						45		30 / 45	38			50	
9,0 x 20	schwarz, poliert								33 / 40					52

* = abgebildete Felgenreöße



high gloss silver



black flat



schwarz, poliert

P 71

PLATIN P 70

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
7,0 x 17	black flat		40	18	43		48		40 / 47 / 48 / 54	40 / 45		40			
7,5 x 17	black flat						50	33	27 / 30 / 36 / 38 / 45 / 52	45		55			
7,5 x 18	black flat			18			45 / 52		25 / 33 / 44 / 49 / 50 / 52	40 / 49 / 55					
8,0 x 18	black flat						45	34	26 / 30 / 35 / 38 / 45	35 / 45		34	50		
8,5 x 18	black flat								35 / 40 / 49	40		34 / 46			
8,0 x 19	black flat						42	34	28 / 30 / 38 / 43 / 47 / 52			36			
8,5 x 19*	black flat						45		20 / 30 / 40 / 45	38		34			
9,0 x 19	black flat								38 / 44 / 49	45					
8,5 x 20	black flat						45		20 / 28 / 30 / 45	40		34			
7,0 x 17	black shiny						42		54						
7,5 x 18	black shiny						45 / 50		25 / 44 / 49 / 50 / 52	49 / 55					
8,0 x 18*	black shiny						45	34	38 / 45	35		50			
8,0 x 19	black shiny						42		30 / 38 / 43 / 47 / 52						
8,5 x 19	black shiny								30 / 40						
9,0 x 19	black shiny								49						
8,5 x 20	black shiny						45		20 / 28 / 30	40					
7,0 x 17	schwarz, poliert		40				48		40 / 48 / 54	40 / 45					
7,5 x 17	schwarz, poliert											55			
7,5 x 18	schwarz, poliert								44 / 50 / 52						
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 38 / 45	35		34	50		
8,0 x 19	schwarz, poliert						42		52						
8,5 x 19*	schwarz, poliert								30 / 40 / 45						
8,5 x 20	schwarz, poliert						45		45	40					

* = abgebildete Felgengröße



black flat



black shiny

NEU



schwarz, poliert

P 70

PLATIN P 69

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
5,5 x 14	silber	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	silber	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38	37			43 / 45	45					
6,5 x 16	silber		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	silber				38		47		38 / 45 / 47 / 48 / 52	45		40			
7,0 x 17	silber		35	25 / 38	35	38	42 / 50	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17*	silber						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	51 / 55		
8,0 x 18	silber						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50		
5,5 x 14	schwarz matt	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	schwarz matt	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38				43 / 45	45					
6,5 x 16	schwarz matt		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	schwarz matt				38		47		38 / 45 / 52	45		40			
7,0 x 17	schwarz matt		35 / 48	25 / 38	35	38	42 / 50	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17*	schwarz matt						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	51 / 55	36	
8,0 x 18	schwarz matt						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50	50	
5,5 x 14	schwarz, poliert		35												
6,0 x 15	schwarz, poliert		38 / 45	23 / 45	38				43	45					
6,5 x 16	schwarz, poliert		40	20 / 37,5			42 / 50		42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	schwarz, poliert				38				38 / 45	45		40			
7,0 x 17	schwarz, poliert		35 / 48		35	38			40 / 48 / 49	40 / 45 / 50					
7,5 x 17*	schwarz, poliert						48		35 / 47				51 / 55		
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 40 / 50	40 / 50			50		

PLATIN P 66

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
8,0 x 19*	schwarz matt						45		35 / 38 / 45	42					
8,5 x 20	schwarz matt						45		30 / 38 / 45 / 50	42					
8,0 x 19	schwarz, poliert						45		35 / 38 / 45	42					
8,5 x 20	schwarz, poliert						45		30 / 38 / 45 / 50	42					

* = abgebildete Felgengröße



silber



schwarz matt



schwarz, poliert

P 69

PLATIN P 64

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
5,5 x 14	polarsilber		40	40	38									
6,5 x 15	polarsilber		38	20 / 45	38					45				
6,5 x 16*	polarsilber		40	20 / 45	38	38	45	38	33 / 45	38 / 45				
7,5 x 17	polarsilber						50		35 / 42 / 50	42 / 50	42			
8,0 x 18	polarsilber						48		30 / 40 / 48	40 / 48	40			
5,5 x 14	schwarz matt		40	40	38									
6,5 x 15	schwarz matt		38	20 / 45	38					45				
6,5 x 16	schwarz matt		40	20 / 45	38	38	45	38	33 / 45	38 / 45				
7,5 x 17*	schwarz matt						50	35	35 / 42 / 50	42 / 50				
8,0 x 18	schwarz matt						48		30 / 40 / 48	40 / 48				

* = abgebildete Felgengröße



polarsilber



schwarz matt

P 64

P 64

PLATIN P 61

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	roter Rand		38 / 45	45											
7,0 x 16	roter Rand		35	35											
7,0 x 17*	roter Rand		35 / 42	35 / 42											
8,0 x 17	roter Rand								35 / 47						
8,0 x 18	roter Rand				35		45		35 / 45						
6,0 x 15	schwarzer Rand		38 / 45												
7,0 x 16	schwarzer Rand		35	35											
7,0 x 17*	schwarzer Rand		35 / 42	35 / 42											
8,0 x 18	schwarzer Rand				35		45	35	35 / 45			35			

* = abgebildete Felgengröße



P 61

schwarz, Rand poliert - roter Rand

schwarz, poliert - roter Rand

schwarz, Rand poliert - schwarzer Rand

schwarz, poliert - schwarzer Rand

PLATIN P 58

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 15	silber		38	20	38		42		44	40				
7,0 x 16	silber	35	35		38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 40		
7,0 x 17"	silber	35	35		35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48		45		
8,0 x 18	silber						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50				
6,5 x 15	schwarz matt		38	20	38		42		44	40				
7,0 x 16	schwarz matt	35	35		38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 40		
7,0 x 17"	schwarz matt	35	35		35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48		45		
8,0 x 18	schwarz matt						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50				
6,5 x 15	grau		38	20	38		42							
7,0 x 16	grau	35	35		38		46		38 / 45	38 / 48		31		
7,0 x 17"	grau	35	35		35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48				
8,0 x 18	grau						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50				

* = abgebildete Felgengröße



silber



schwarz matt



grau

P 58

PLATIN P 04

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16"	silber		40	25	42		50	40	50	40 / 50				
7,0 x 16	silber						45		38 / 42	38		45		
6,5 x 16"	matt black		40		42		50	40	50	40 / 50				
7,0 x 16	matt black						45		38 / 42	38		45		

* = abgebildete Felgengröße



silber



mattschwarz

P 04

P 04

PLATIN RP 320 SUMMER

	Größe	EU-Labelwerte*
13 Zoll	155/80 R 13 79 T	E/B/2(70)
	155/70 R 13 75 T	E/B/2(70)
	175/70 R 13 82 T	E/B/2(70)
14 Zoll	155/65 R 14 75 T	E/B/2(70)
	165/70 R 14 81 T	E/B/2(70)
	165/65 R 14 79 T	E/B/2(70)
	165/60 R 14 75 H	E/B/2(70)
	175/70 R 14 84 T	C/B/2(70)
	175/65 R 14 82 T	C/B/2(70)
	185/65 R 14 86 H	E/B/2(70)
	185/60 R 14 82 H	E/B/2(70)
	15 Zoll	165/65 R 15 81 H
175/65 R 15 84 H		E/B/2(70)
185/65 R 15 88 H		C/B/2(70)
185/60 R 15 88 H XL		C/B/2(71)
195/65 R 15 91 H		C/B/2(71)
195/65 R 15 91 V		C/B/2(71)
195/60 R 15 88 H		E/B/2(71)
195/60 R 15 88 V		E/B/2(71)

PLATIN RP 420 SUMMER

	Größe	EU-Labelwerte*
15 Zoll	185/55 R 15 82 V	C/B/2(70)
	195/55 R 15 85 V	C/B/2(71)
	195/50 R 15 82 V	C/B/2(71)
	205/65 R 15 94 V	C/B/2(71)
	205/60 R 15 91 V	C/B/2(71)
16 Zoll	195/55 R 16 87 V	C/B/2(71)
	195/50 R 16 88 V XL	C/B/2(72)
	195/45 R 16 84 V XL FR	C/B/2(72)
	205/60 R 16 92 V	C/B/2(71)
	205/55 R 16 91 V	C/B/2(71)
	205/55 R 16 94 W XL	C/B/2(72)
	205/50 R 16 87 W	E/B/2(71)
	205/45 R 16 87 W XL FR	E/B/2(72)
	215/65 R 16 98 H FR	C/B/2(71)
	215/60 R 16 99 H XL	C/B/2(72)
	215/55 R 16 97 V XL	C/B/2(72)
	215/45 R 16 90 V XL FR	C/B/2(72)
	225/55 R 16 99 Y XL	C/B/2(72)
	225/50 R 16 92 Y	E/B/2(71)
	17 Zoll	205/50 R 17 93 Y XL FR
205/45 R 17 88 Y XL FR		C/B/2(72)
205/40 R 17 84 Y XL FR		E/B/2(72)
215/60 R 17 96 V FR		C/B/2(71)
215/55 R 17 98 Y XL FR		C/B/2(72)
215/50 R 17 95 Y XL FR		C/B/2(72)
215/45 R 17 91 Y XL FR		C/B/2(72)
215/40 R 17 87 Y XL FR		C/B/2(72)

	Größe	EU-Labelwerte*
17 Zoll	225/50 R 17 98 Y XL FR	C/B/2(72)
	225/45 R 17 94 Y XL FR	C/B/2(72)
	225/65 R 17 102 V FR	C/B/2(71)
	225/60 R 17 99 V FR	C/B/2(71)
	225/55 R 17 101 Y XL FR	C/B/2(72)
	235/65 R 17 108 V XL FR	C/B/2(72)
	235/55 R 17 103 Y XL FR	C/B/2(72)
	235/45 R 17 97 Y XL FR	C/B/2(72)
	245/45 R 17 99 Y XL FR	C/B/2(72)
	18 Zoll	215/55 R 18 99 V XL FR
225/55 R 18 98 V FR		C/B/2(71)
225/45 R 18 95 Y XL FR		C/B/2(72)
225/40 R 18 92 Y XL FR		E/B/2(72)
235/60 R 18 107 W XL FR		C/B/2(72)
235/55 R 18 104 V XL FR		C/B/2(72)
235/50 R 18 101 Y XL FR		C/B/2(72)
235/45 R 18 98 Y XL FR		C/B/2(72)
235/40 R 18 95 Y XL FR		C/B/2(72)
245/45 R 18 100 Y XL FR		C/B/2(72)
245/35 R 18 92 Y XL FR		E/B/2(72)
245/40 R 18 97 Y XL FR		C/B/2(72)
19 Zoll	255/55 R 18 109 Y XL FR	C/B/2(73)
	255/45 R 18 103 Y XL FR	C/B/2(73)
	225/35 R 19 88 Y XL FR	E/B/2(72)
	235/35 R 19 91 Y XL FR	E/B/2(72)
	245/35 R 19 93 Y XL FR	E/B/2(72)
	255/35 R 19 96 Y XL FR	E/B/2(73)

PLATIN RP 510 VAN

	Größe	EU-Labelwerte**
14 Zoll	185/80 R 14C 102/100 Q	E/C/2(72)
15 Zoll	195/70 R 15C 104/102 R	E/C/2(72)
	205/70 R 15C 106/104 R	E/C/2(72)
	205/65 R 15C 102/100 T	E/C/2(72)
	215/70 R 15C 109/107 R	E/C/2(72)
	225/70 R 15C 112/110 R	E/C/2(72)
16 Zoll	195/75 R 16C 107/105 R	E/C/2(72)
	195/65 R 16C 104/102 T	E/C/2(72)
	195/60 R 16C 99/97 T	E/C/2(72)
	205/75 R 16C 110/108 R	E/C/2(72)
	205/65 R 16C 107/105 T	E/C/2(72)
	215/65 R 16C 109/107 R	E/C/2(72)
	215/60 R 16C 103/101 R	E/C/2(72)
235/65 R 16C 115/113 R	E/C/2(72)	

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

*Kraftstoffeffizienzklasse/Nasshaftungsklasse/Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C1

**Kraftstoffeffizienzklasse/Nasshaftungsklasse/Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



RP 320 SUMMER

- Höherer Grip und besseres Handling auf trockenen Straßen durch asymmetrisch angeordnete Profilblöcke
- Erhöhte Aquaplaningperformance und verbesserte Haftung bei Nässe dank breiter Mittenrillen und schmaler Rille neben der Außenschulter
- Optimale Bremsleistung und verbessertes Handling bei Nässe durch mehrfach abgewinkelte Lamellen in den Profilschultern



RP 420 SUMMER

- Hohe Sicherheitsreserven bei Nässe dank umlaufender Entwässerungsrillen und hydrodynamisch geformter Querrillen im Schulterbereich
- Starke Bremsleistung und bessere Performance auf nassen Straßen durch bogenförmige Lamellen in der Innen- und Außenschulter
- Reduzierter Rollwiderstand und besseres Nassbremsverhalten durch hohen Silica-Anteil und neue Polymer-Technik



RP 510 VAN

- Optimierte Aquaplaningsicherheit
- Verkürzter Bremsweg auf nassen Straßen
- Sicheres Handling
- Sehr gute Bremsleistung
- Hohe Trockenperformance
- Erhöhter Komfort und niedriges Geräuschniveau
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch verlängerte Lebensdauer

PKW Sommer

VAN Sommer

PLATIN RP 100 ALLSEASON

	Größe	EU-Labelwerte*
13 Zoll	145/80 R 13 75 T	F/E/2(71)
	145/70 R 13 71 T	F/E/2(71)
	155/80 R 13 79 T	F/C/2(71)
	155/70 R 13 75 T	F/C/2(71)
	165/70 R 13 83 T XL	E/C/2(71)
	175/70 R 13 82 T	E/C/2(71)
	175/65 R 13 80 T	E/C/2(71)
14 Zoll	155/65 R 14 75 T	E/C/2(71)
	165/70 R 14 81 T	E/E/2(71)
	165/65 R 14 79 T	E/C/2(71)
	165/60 R 14 75 T	E/C/2(71)
	175/80 R 14 88 T	E/C/2(71)
	175/70 R 14 88 T XL	E/C/2(71)
	175/65 R 14 82 T	E/C/2(71)
	185/65 R 14 86 T	E/E/2(71)
	185/60 R 14 82 H	E/C/2(71)
185/55 R 14 80 H	E/C/2(71)	

	Größe	EU-Labelwerte*
15 Zoll	155/60 R 15 74 T	E/C/2(71)
	165/65 R 15 81 T	E/C/2(71)
	175/65 R 15 84 H	E/E/2(71)
	175/55 R 15 77 T	E/C/2(71)
	185/65 R 15 88 H	E/E/2(71)
	185/60 R 15 88 T XL	E/E/2(71)
	185/55 R 15 86 H XL	E/C/2(71)
	195/65 R 15 91 H	E/C/2(72)
	195/60 R 15 88 H	E/C/2(72)
	195/55 R 15 85 H	E/E/2(72)
	195/50 R 15 82 H	E/E/2(72)
	205/70 R 15 96 T	C/C/2(72)
	205/65 R 15 94 H	C/C/2(72)
16 Zoll	195/55 R 16 87 H	E/C/2(72)
	205/60 R 16 92 V	C/C/2(72)
	205/55 R 16 91 H	E/C/2(72)
	215/65 R 16 102 V XL	C/C/2(72)
	215/60 R 16 95 V	C/C/2(72)
	215/55 R 16 97 H XL	C/C/2(72)
	225/55 R 16 99 V	C/C/2(72)

	Größe	EU-Labelwerte*
17 Zoll	205/50 R 17 93 V XL	C/C/2(72)
	205/55 R 17 95 V	C/C/2(72)
	215/60 R 17 96 H	C/C/2(72)
	215/50 R 17 95 V XL	C/C/2(72)
	215/55 R 17 98 V	C/C/2(72)
	215/45 R 17 91 V	E/C/2(72)
	225/65 R 17 102 V	C/C/2(72)
	225/60 R 17 99 H	C/C/2(72)
	225/55 R 17 101 V	C/C/2(72)
	225/50 R 17 98 V XL	C/C/2(72)
	225/45 R 17 94 V XL	E/C/2(72)
	235/55 R 17 103 V	C/C/2(72)
	18 Zoll	215/55 R 18 99 V
225/55 R 18 98 V		C/C/2(72)
225/40 R 18 92 V		E/C/2(72)
235/50 R 18 101 V		C/C/2(72)

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON

	Größe	EU-Labelwerte**
15 Zoll	195/70 R 15C 104/102 R	C/A/2(73)
	215/70 R 15C 109/107 R	C/A/2(73)
	215/65 R 15C 104/102 T	C/A/2(73)
	225/70 R 15C 112/110 R	C/A/2(73)
16 Zoll	195/75 R 16C 107/105 R	C/A/2(73)
	195/65 R 16C 104/102 T	C/A/2(73)
	195/60 R 16C 99/97 H	C/A/2(73)
	205/75 R 16C 110/108 R	C/A/2(73)
	205/65 R 16C 107/105 T	C/A/2(73)
	215/75 R 16C 113/111 R	C/A/2(73)
	215/65 R 16C 109/107 T	C/A/2(73)
	225/65 R 16C 112/110 R	C/A/2(73)
235/65 R 16C 115/113 R	C/A/2(73)	

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C1

**Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



RP 100 ALLSEASON

- Breite Lauffläche für optimiertes Handling und mehr Traktion
- Reduziertes Aquaplaningrisiko dank breiter Querrillen im Schulterbereich und schnelle Wasserableitung aufgrund höheren Negativanteil
- Moderne Silica-Laufflächenmischung für reduzierten Rollwiderstand und ausgezeichnete Nasslaufeigenschaften
- Hohe Wirtschaftlichkeit und kraftstoffsparend im Zeichen der Umwelt
- Uneingeschränkter Ganzjahreseinsatz mit M+S und Schneeflockensymbol (laut § 2 Abs. 3a StVO)

PKW Allwetter



RP 700 VAN ALLSEASON

- Guter Aquaplaning-Widerstand und kurze Bremswege auf nassen Straßen
- Verbesserter Grip auf Schnee
- Starke Bremsleistung auf verschneiten Fahrbahnen
- Gute Richtungsstabilität und sicheres Kurvenfahren auf trockenen, nassen und verschneiten Straßen

VAN Allwetter

PLATIN RP 60 WINTER

	Größe	EU-Labelwerte*
13 Zoll	145/80 R 13 75 Q	F/C/2 (71)
	155/80 R 13 79 Q	F/C/2 (71)
	155/70 R 13 75 T	F/C/2 (71)
	165/70 R 13 79 T	F/C/2 (71)
	175/70 R 13 82 T	F/C/2 (71)
	175/65 R 13 80 T	F/C/2 (71)
14 Zoll	155/65 R 14 75 T	F/C/2 (71)
	165/70 R 14 81 T	F/C/2 (71)
	165/65 R 14 79 T	F/C/2 (71)
	175/80 R 14 88 T	F/C/2 (71)
	175/70 R 14 84 T	F/C/2 (71)
	175/65 R 14 82 T	F/C/2 (71)
	185/70 R 14 88 T	E/C/2 (71)
	185/65 R 14 86 T	F/C/2 (71)
185/60 R 14 82 T	F/C/2 (71)	
15 Zoll	175/65 R 15 84 T	F/C/2 (71)
	185/65 R 15 88 T	E/C/2 (71)
	185/60 R 15 88 T XL	F/C/2 (71)
	185/55 R 15 82 T	F/C/2 (71)
	195/65 R 15 91 T	E/C/2 (72)
	195/65 R 15 91 H	E/C/2 (72)
	195/65 R 15 95 T XL	E/C/2 (72)
	195/60 R 15 88 T	E/C/2 (72)
	195/55 R 15 85 H	E/C/2 (72)
	195/50 R 15 82 H	F/C/2 (72)
	205/65 R 15 94 H	E/C/2 (72)

	Größe	EU-Labelwerte*
16 Zoll	195/55 R 16 87 H	F/C/2 (72)
	205/60 R 16 92 H	E/C/2 (72)
	205/55 R 16 91 T	E/C/2 (72)
	205/55 R 16 91 H	E/C/2 (72)
	215/70 R 16 100 H FR	F/C/2 (72)
	215/65 R 16 98 H	E/C/2 (72)
	215/60 R 16 99 H XL	E/C/2 (72)
	215/55 R 16 97 H XL	E/C/2 (72)
	225/55 R 16 95 H	E/C/2 (72)
	17 Zoll	205/45 R 17 88 V XL FR
215/60 R 17 96 H FR		F/C/2 (72)
215/55 R 17 98 V XL		E/C/2 (72)
225/65 R 17 102 H FR		E/C/2 (72)
225/60 R 17 99 H FR		E/C/2 (72)
225/55 R 17 101 V XL		E/C/2 (72)
225/50 R 17 98 H XL		E/C/2 (72)
225/45 R 17 91 H		F/C/2 (72)
235/65 R 17 108 V XL FR		E/C/2 (72)
235/60 R 17 102 H FR		E/C/2 (72)
18 Zoll	225/45 R 18 95 V XL FR	E/C/2 (72)
	225/40 R 18 92 V XL FR	E/C/2 (72)
	235/60 R 18 107 V XL FR	E/C/2 (72)
	235/45 R 18 98 V XL	E/C/2 (72)
	245/45 R 18 100 V XL FR	E/C/2 (72)

PLATIN RP 610 WINTER

	Größe	EU-Labelwerte**
15 Zoll	195/70 R 15C 104/102 R	E/C/2(73)
	215/70 R 15C 109/107 R	E/C/2(73)
	225/70 R 15C 112/110 R	E/C/2(73)
16 Zoll	195/65 R 16C 104/102 T	E/C/2(73)
	195/60 R 16C 99/97 T	E/C/2(73)
	205/75 R 16C 110/108 R	E/C/2(73)
	205/65 R 16C 107/105 T	E/C/2(73)
	215/65 R 16C 109/107 R	E/C/2(73)
	225/65 R 16C 112/110 R	E/C/2(73)
	235/65 R 16C 115/113 R	E/C/2(73)

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C1

**Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



RP 60 WINTER

- Laufrichtungsgebundenes Profil
- Geringes Aquaplaningrisiko
- Hervorragendes Handling auf trockenen Straßen
- Sicheres Bremsen auf vereister Fahrbahn

PKW Winter



RP 610 WINTER

- Ausgezeichnete Traktion und gute Bremswirkung bei Schnee und Eis
- Kurzer Bremsweg bei Nässe und geringes Aquaplaningrisiko
- Erhöhter Fahrkomfort durch geringe Geräuschentwicklung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch optimierte Laufleistung und geringen Rollwiderstand

VAN Winter



378204 / 2021 / DE Export

[platin-wheels.com](https://www.platin-wheels.com)

Interpneu Handelsgesellschaft mbH · An der Rossweid 23–25 · 76229 Karlsruhe · Deutschland · Telefon +49 721 6188-0