



**PLATIN**  
★ ★ ★ WHEELS

# PLATIN PROGRAMM 2022



Trendige Alufelgen und sportliche Reifen



**PLATIN**  
★ ★ ★ WHEELS

TECHNIK  
AUSDAUER  
PERFORMANCE





## Die Erfolgsmarke

### für Reifen, Felgen und Sensoren

Starten Sie gut in das Jahr und lassen Sie sich vom neuen und noch umfangreicheren PLATIN Programm inspirieren. Seit 1987 überzeugt PLATIN mit faszinierendem Räderdesign und innovativer Reifentechnologie sowie mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle Designs, Farben und Anwendungen haben wir für Sie, auf über 50 Seiten sortiert, zusammengestellt. Mit der neuen Farb- und Designübersicht finden Sie schnell und zielsicher die passende Felge. Alle PLATIN-Räder sind TÜV-geprüft und verfügen über ein TÜV-Gutachten oder eine entsprechende ABE.

Das PLATIN Reifen-Sortiment rundet das Programm mit Sommer-, Winter- und Allwetterreifen für PKW und VAN in über 210 gängigen Dimensionen ab. PLATIN Reifen zeichnen sich durch guten Grip, starke Bremsleistung und Sicherheit beim Fahrverhalten bei jedem Wetter aus.

PLATIN Reifen werden in modernen Fertigungswerken namhafter Hersteller produziert und sind nach dem aktuellen Stand der Technik entwickelt.

Seit letztem Jahr können Sie von unseren erfolgreichen PLATIN Sens Hybridsensoren profitieren, die über 90 % Marktabdeckung erreichen.



Entdecken Sie die komplette PLATIN Felgen-, Sensoren- und Reifenwelt unter [platin-wheels.com](https://www.platin-wheels.com)

# PLATIN

★ ★ ★ SENS

NEU

## PLATIN SENS

RDKS-Sensoren – Made in Germany



PLATIN Sens RDKS-Sensoren sind sogenannte Hybridsensoren, auf denen bereits mehrere OE Erstausrüstungsprotokolle aufgespielt sind.

Diese Hybridsensoren decken ca 90 % der Marktanforderungen ab. Zusätzlich steht ein PLATIN Sens Universalsensor zur Verfügung, welcher individuell programmiert werden kann.

Alle PLATIN Sens Sensoren können jederzeit mit den gängigen Diagnosegeräten (Ateq, Bartec) umprogrammiert werden.

PLATIN Sens mit Metallventil haben einen festen Ventilwinkel (10°) und ein geringes Gewicht. Die Sensoren gibt es in silber, grau und schwarz – passend zur Farbe Ihrer Felgen. Ausserdem gibt es auch eine Version mit Gummiventil.



**PLATIN Sens - silber**  
RDKS-Sensor mit silbernem Metallventil



**PLATIN Sens - grau**  
RDKS-Sensor mit grauem Metallventil



**PLATIN Sens - schwarz**  
RDKS-Sensor mit schwarzem Metallventil



**PLATIN Sens - Gummi**  
RDKS-Sensor mit schwarzem Gummiventil

PLATIN Sens sind die perfekte Ergänzung zu Ihren PLATIN  
Wheels Felgen und PLATIN Tyres Reifen: [platin-sens.com](http://platin-sens.com)



**Schwarz**



P 104  
matt black 19 Zoll



P 103  
black glossy 17-18 Zoll



P 99  
schwarz glänzend 17-19 Zoll



P 98  
black shiny 18-18 Zoll



P 97  
black glossy 16-20 Zoll



P 95  
diamant schwarz 16-17 Zoll



P 94  
schwarz 18-20 Zoll



P 92  
diamant schwarz 16-19 Zoll



P 91  
black flat 19-20 Zoll



P 91  
black shiny 20 Zoll



P 84  
diamant schwarz 15-17 Zoll



P 74  
black shiny 17-19 Zoll



P 73  
racing schwarz 15-18 Zoll



P 73  
diamant schwarz 18-19 Zoll



P 70  
black flat 17-21 Zoll



P 70  
black shiny 17-21 Zoll



P 69/66  
schwarz matt 14-18/19-20 Zoll

**Grau/Grau, poliert**



P 105  
titanium 17 Zoll



P 104  
glossy titanium 19 Zoll



P 98  
dark gunmetal, polished 18-19 Zoll



P 95  
dark grey 16 Zoll

## Schwarz, poliert



P 105  
black polished 17 Zoll



P 104  
black polished 19 Zoll



P 97  
black polished 16-20 Zoll



P 95  
schwarz, poliert 16-17 Zoll



P 94  
schwarz, poliert 18-20 Zoll



P 74  
schwarz, poliert 17-19 Zoll



P 73  
schwarz, poliert 14-18 Zoll



P 70  
schwarz, poliert 17-21 Zoll



P 69/66  
schwarz, poliert 14-18/19-20 Zoll



P 61  
schwarz, Rand poliert,  
schwarzer Rand 15-18 Zoll



P 61  
schwarz, poliert,  
schwarzer Rand 15-18 Zoll



P 61  
schwarz, Rand poliert,  
roter Rand 15-18 Zoll



P 61  
schwarz, poliert,  
roter Rand 15-18 Zoll

## Silber



P 99  
platinum silber 17-19 Zoll



P 98  
silber 18-19 Zoll



P 95  
metall silber 16-17 Zoll



P 92  
polarsilber 16-19 Zoll



P 84  
silber 15-17 Zoll



P 74  
silber 17-19 Zoll



P 73  
polarsilber 15-18 Zoll



P 73  
metallic silber 18-19 Zoll



P 69  
silber 14-18 Zoll

# PLATIN Alufelgenprogramm 2022

PLATIN P 105

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 17"	black polished									35 / 43,5				
7,0 x 17"	titanium									35 / 43,5				

\* = abgebildete Felgengröße



black polished



titanium

P 105

**P 105**

PLATIN P 104

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 19"	matt black									49,5				
7,5 x 19"	glossy titanium									49,5				
7,5 x 19"	black polished									49,5				

\* = abgebildete Felgengröße



matt black



glossy titanium



black polished

P 104

**P 104**

PLATIN P 103

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 17	black glossy			32										
7,0 x 18 *	black glossy			35										

\* = abgebildete Felgengröße

NEU



P 103

black glossy

**P 103**

PLATIN P 99

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 17	platinium silber						40 / 45 / 50		40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	platinium silber						44 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	platinium silber						42 / 52,5		30 / 38 / 43 / 47					
7,0 x 17	schwarz glänzend						40 / 45 / 50		40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	schwarz glänzend						44 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	schwarz glänzend						42 / 52,5		30 / 38 / 43 / 47					

\* = abgebildete Felgengröße



platinum silber



schwarz glänzend

P 99

**P 99**

PLATIN P 98

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 18*	silber						45 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51					
8,0 x 18	silber						45		30 / 38 / 39 / 54					
7,5 x 19	silber								32 / 49	49 / 53				
8,0 x 19	silber								30 / 38 / 39 / 47					
7,5 x 18*	black shiny						45 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51					
8,0 x 18	black shiny						45		30 / 38 / 39 / 54					
7,5 x 19	black shiny								32 / 49	49 / 53				
8,0 x 19	black shiny								30 / 38 / 39 / 47					
7,5 x 18*	dark gunmetal, polished						45 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51					
8,0 x 18	dark gunmetal, polished						45		30 / 38 / 39 / 54					
7,5 x 19	dark gunmetal, polished								32 / 49	49 / 53				
8,0 x 19	dark gunmetal, polished								30 / 38 / 39 / 47					

\* = abgebildete Felgengröße



silber



black shiny



dark gunmetal, polished

P 98

**P 98**

## PLATIN P 97

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,5 x 16	black glossy									46				
7,0 x 17	black glossy									40 / 45				
7,0 x 18	black glossy									43 / 45				
7,5 x 18*	black glossy					40				45 / 50				
8,0 x 18	black glossy									39 / 40				
8,0 x 19	black glossy							42		40 / 45				
8,5 x 19	black glossy									36				
9,5 x 19	black glossy										45			
8,0 x 20	black glossy							44		39 / 45				
8,5 x 20	black glossy										54			
9,0 x 20	black glossy									33 / 38 / 42				
6,5 x 16	black polished									46				
7,0 x 17	black polished									40 / 45				
7,0 x 18	black polished									43 / 45				
7,5 x 18*	black polished					40				45 / 50				
8,0 x 18	black polished									39 / 40				
8,0 x 19	black polished							42		40 / 45				
8,5 x 19	black polished									36				
9,5 x 19	black polished										45			
8,0 x 20	black polished							44		39 / 45				
8,5 x 20	black polished										54			
9,0 x 20	black polished									33 / 38 / 42				

\* = abgebildete Felgengröße



black glossy



black polished

P 97

**P 97**

PLATIN P 96

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/139,7	5/160	6/130	Anwendung
5,5 x 15"	silver								05			SUZUKI Jimny
5,5 x 15"	glossy black								05			SUZUKI Jimny
5,5 x 15"	black diamond								05			SUZUKI Jimny

\* = abgebildete Felgengröße



silver



glossy black



black diamond

P 96

## PLATIN P 95

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 16	metall silber				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16*	metall silber		37	20 / 32 / 37,5 / 38 / 47,5	40		45 / 47 / 50		41 / 43 / 46 / 54	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	metall silber				39				38 / 46					
7,0 x 17	metall silber						42 / 47,5 / 50	40	40 / 45	35 / 45 / 50 / 53				
6,0 x 16*	dark grey				35 / 45				43 / 48					
6,0 x 16	diamant schwarz				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16*	diamant schwarz		37		40		45 / 47 / 50		41 / 43 / 46 / 54	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	diamant schwarz				39				38 / 46					
7,0 x 17	diamant schwarz						42 / 47,5 / 50	40	40 / 45	35 / 45 / 50 / 53				
6,0 x 16	schwarz, poliert		37		35 / 45									
6,5 x 16*	schwarz, poliert			20 / 32 / 38					41 / 43 / 46	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	schwarz, poliert								46					
7,0 x 17	schwarz, poliert						42		40 / 45	45 / 50				

\* = abgebildete Felgengröße



metall silber



dark grey



diamant schwarz



schwarz, poliert

P 95

PLATIN P 94

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	schwarz							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	schwarz							45		25 / 30 / 45	40		30	
9,0 x 19	schwarz									25				
8,5 x 20	schwarz							45		25 / 30 / 45	40			
9,0 x 20	schwarz												45	
10,0 x 20	schwarz									39				
8,0 x 18	schwarz, poliert							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	schwarz, poliert							45		25 / 30 / 45	40			
8,5 x 20	schwarz, poliert							45		25 / 30 / 45	40			
9,0 x 20	schwarz, poliert												45	
10,0 x 20	schwarz, poliert									39				

\* = abgebildete Felgengröße



schwarz



schwarz, poliert

P 94

**P 94**

PLATIN P 92

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	polarsilber					40	45 / 50	40	43 / 46 / 50	40 / 44 / 56				
7,5 x 17	polarsilber						48		40 / 46 / 48 / 51 / 52					
8,0 x 18*	polarsilber						45		35 / 39 / 45					
8,0 x 19	polarsilber						42		40 / 44 / 47 / 48					
6,5 x 16	diamant schwarz					40	45 / 50	40	43 / 46 / 50	40 / 44 / 56				
7,5 x 17	diamant schwarz						48		40 / 46 / 48 / 51 / 52					
8,0 x 18*	diamant schwarz						45		35 / 39 / 45					
8,0 x 19	diamant schwarz						42		40 / 44 / 47 / 48					

\* = abgebildete Felgengröße



polarsilber



diamant schwarz

P 92

P 92

PLATIN P 91

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 19*	black flat							42		26 / 30 / 38 / 43 / 47	42			
8,0 x 20	black flat							45 / 52		27 / 30 / 39 / 50				
8,0 x 20*	black shiny									27 / 39 / 50				

\* = abgebildete Felgengröße



P 91

black flat



P 91

black shiny

**P 91**

PLATIN P 88

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	5/160	6/130	Anwendung
6,5 x 16	silver						60			60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17*	silver			51								Mercedes-Benz V-Klasse
6,5 x 16	matt black						60			60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17*	matt black			51								Mercedes-Benz V-Klasse

\* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



silver



matt black

P 88

PLATIN P 86

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/130	6/114,3	6/130	6/139,7	Anwendung
6,5 x 16	silver									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	silver									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	silver	46									55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	silver	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	silver	50							50			Volvo, Mercedes-Benz X-Klasse
7,5 x 19*	silver								50			Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	silver				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	matt black									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	matt black									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	matt black	46									55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	matt black	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	matt black	50							50			Volvo, Mercedes-Benz X-Klasse
7,5 x 19*	matt black								50			Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	matt black				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	black, polished									54		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17*	black, polished									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter

\* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



silver



matt black



black, polished

P 86

PLATIN P 84

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 15	silber	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	silber		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	silber		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50	45		
7,5 x 17	silber									40 / 45				
6,0 x 15	diamant schwarz	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	diamant schwarz		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	diamant schwarz		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	diamant schwarz									40 / 45				

\* = abgebildete Felgengröße



silber



diamant schwarz

P 84

**P 84**

PLATIN P 74

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 17	silber								44 / 50					
7,0 x 17	silber								44 / 51					
7,5 x 18*	silber								40 / 49 / 51 / 53					
7,5 x 19	silber								49 / 53					
6,5 x 17	black shiny								44 / 50					
7,0 x 17	black shiny								44 / 51					
7,5 x 18*	black shiny								40 / 49 / 51 / 53					
7,5 x 19	black shiny								49 / 53					
6,5 x 17	schwarz, poliert								44 / 50					
7,0 x 17	schwarz, poliert								44 / 51					
7,5 x 18*	schwarz, poliert								40 / 49 / 51 / 53					
7,5 x 19	schwarz, poliert								49 / 53					

\* = abgebildete Felgengröße



silber



black shiny



P 74

schwarz, poliert

## PLATIN P 73

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
5,5 x 14	polarsilber	35	35 / 43											
6,0 x 15	polarsilber	38	38	23	38				43					
6,0 x 16	polarsilber	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	polarsilber					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	polarsilber						45		35 / 40 / 45 / 52					
7,0 x 17	polarsilber					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	polarsilber						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35 / 45		
7,0 x 18	polarsilber						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	metallic silber						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	polarsilber						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	metallic silber						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
5,5 x 14	racing schwarz	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	racing schwarz	38	38	23 / 38	38				43	43				
6,0 x 16	racing schwarz	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	racing schwarz					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	racing schwarz						45		35 / 52					
7,0 x 17	racing schwarz					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	racing schwarz						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35		
7,0 x 18	racing schwarz						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	diamant schwarz						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	racing schwarz						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	diamant schwarz						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
5,5 x 14	schwarz, poliert		35											
6,0 x 15	schwarz, poliert		38						43					
6,0 x 16	schwarz, poliert		38											
6,5 x 16	schwarz, poliert						50		38 / 41 / 50	38 / 50				
7,0 x 17	schwarz, poliert						45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	schwarz, poliert						45 / 52,5		35 / 45	45				
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 45	35 / 45		35		

\* = abgebildete Felgengröße

polarsilber - 4 Loch



racing schwarz - 4 Loch



schwarz, poliert - 4 Loch



polarsilber/metallic silber - 5 Loch

racing schwarz/diamant schwarz - 5 Loch

schwarz, poliert - 5 Loch

P 73

## PLATIN P 70

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
7,0 x 17	black flat		40	18	43		42 / 48		40 / 47 / 48 / 54	40 / 45		40	55		
7,5 x 17	black flat						50	33	27 / 30 / 36 / 38 / 45 / 52	45		55			
7,5 x 18	black flat			18			18 / 45 / 52		25 / 33 / 44 / 49 / 50 / 52	40 / 49 / 55					
8,0 x 18	black flat						45	34	26 / 30 / 35 / 38 / 45	35 / 45		34	50		
8,5 x 18	black flat								35 / 40 / 49	40		34 / 46			
7,5 x 19*	black flat						50		32 / 49 / 53	40					
8,0 x 19	black flat						42	34	27 / 28 / 30 / 38 / 43 / 47 / 52			36			
8,5 x 19*	black flat						45 / 56		20 / 30 / 40 / 45	38		34			
9,0 x 19	black flat								38 / 44 / 49	45					
8,5 x 20	black flat						45		20 / 28 / 30 / 42 / 47 / 51,5 / 55,5	40		34			
8,5 x 21	black flat								19 / 30 / 38 / 40 / 43 / 51						
9,5 x 21	black flat								22 / 31 / 37 / 43			49			
10,5 x 21	black flat								19 / 43						
7,0 x 17	black shiny						42		54						
7,5 x 18	black shiny						45 / 50		25 / 44 / 49 / 50 / 52	49 / 55					
8,0 x 18*	black shiny						45	34	38 / 45	35		50	50		
8,5 x 18*	black shiny								40 / 49						
7,5 x 19*	black shiny						50		32 / 49 / 53	40					
8,0 x 19	black shiny						42		30 / 38 / 43 / 47 / 52						
8,5 x 19	black shiny						56		30 / 40						
9,0 x 19	black shiny								49						
8,5 x 20	black shiny						45		20 / 28 / 30 / 42 / 47 / 51,5 / 55,5	40					
8,5 x 21	black shiny								19 / 30 / 38 / 40 / 43 / 51						
9,5 x 21	black shiny								22 / 31 / 37 / 43			49			
10,5 x 21	black shiny								19 / 43						
7,0 x 17	schwarz, poliert		40		43		48		40 / 48 / 54	40 / 45			55		
7,5 x 17	schwarz, poliert											55			
7,5 x 18	schwarz, poliert								44 / 50 / 52						
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 38 / 45	35		34	50		
7,5 x 19*	schwarz, poliert						50		32 / 49 / 53	40					
8,0 x 19	schwarz, poliert						42		52						
8,5 x 19*	schwarz, poliert						45 / 56		30 / 40 / 45	38					
8,5 x 20	schwarz, poliert						45		45	40					
8,5 x 21	schwarz, poliert								19 / 30 / 38 / 40 / 43 / 51						
9,5 x 21	schwarz, poliert								22 / 31 / 37 / 43			49			
10,5 x 21	schwarz, poliert								19 / 43						

\* = abgebildete Felgenreöße



black flat



black shiny



schwarz, poliert

P 70

## PLATIN P 69

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
5,5 x 14	silber	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	silber	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38	37			43 / 45	45					
6,5 x 16	silber		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	silber				38		47		38 / 45 / 47 / 48 / 52	45		40			
7,0 x 17	silber		35	25 / 38	35	38	42 / 50	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17*	silber						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	51 / 55		
8,0 x 18	silber						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50		
5,5 x 14	schwarz matt	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	schwarz matt	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38				43 / 45	45					
6,5 x 16	schwarz matt		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	schwarz matt				38		47		38 / 45 / 52	45		40			
7,0 x 17	schwarz matt		35 / 48	25 / 38	35	38	42 / 50	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17*	schwarz matt						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	51 / 55	36	
8,0 x 18	schwarz matt						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50	50	
5,5 x 14	schwarz, poliert		35												
6,0 x 15	schwarz, poliert		38 / 45	23 / 45	38				43	45					
6,5 x 16	schwarz, poliert		40	20 / 37,5			42 / 50		42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	schwarz, poliert				38				38 / 45	45		40			
7,0 x 17	schwarz, poliert		35 / 48		35	38			40 / 48 / 49	40 / 45 / 50					
7,5 x 17*	schwarz, poliert						48		35 / 47				51 / 55		
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 40 / 50	40 / 50			50		

## PLATIN P 66

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
8,0 x 19*	schwarz matt						45		35 / 38 / 45	42					
8,5 x 20	schwarz matt						45		30 / 38 / 45 / 50	42					
8,0 x 19	schwarz, poliert						45		35 / 38 / 45	42					
8,5 x 20	schwarz, poliert						45		30 / 38 / 45 / 50	42					

\* = abgebildete Felgenreöße



silber



schwarz matt



schwarz, poliert

P 69

PLATIN P 61

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	roter Rand		38 / 45	45											
7,0 x 16	roter Rand		35	35											
7,0 x 17*	roter Rand		35 / 42	35 / 42											
8,0 x 17	roter Rand								35 / 47						
8,0 x 18	roter Rand				35		45		35 / 45						
6,0 x 15	schwarzer Rand		38 / 45												
7,0 x 16	schwarzer Rand		35	35											
7,0 x 17*	schwarzer Rand		35 / 42	35 / 42											
8,0 x 18	schwarzer Rand				35		45	35	35 / 45			35			

\* = abgebildete Felgengröße



schwarz, Rand poliert - roter Rand

schwarz, poliert - roter Rand

schwarz, Rand poliert - schwarzer Rand

schwarz, poliert - schwarzer Rand

P 61

## PLATIN RP 320 SUMMER

	Größe	EU-Labelwerte*
13 Zoll	155/80 R 13 79 T	D/B/B (70)
	155/70 R 13 75 T	D/B/B (70)
	175/70 R 13 82 T	D/B/B (70)
14 Zoll	155/65 R 14 75 T	D/B/B (70)
	165/70 R 14 81 T	D/B/B (70)
	165/65 R 14 79 T	D/B/B (70)
	165/60 R 14 75 H	D/B/B (70)
	175/70 R 14 84 T	C/B/B (70)
	175/65 R 14 82 T	C/B/B (70)
	185/65 R 14 86 H	D/B/B (70)
	185/60 R 14 82 H	D/B/B (70)
15 Zoll	165/65 R 15 81 H	C/B/B (70)
	175/65 R 15 84 H	D/B/B (70)
	185/65 R 15 88 H	C/B/B (70)
	185/60 R 15 88 H XL	C/B/B (71)
	195/65 R 15 91 H	C/B/B (71)
	195/65 R 15 91 V	C/B/B (71)
	195/60 R 15 88 H	D/B/B (71)
	195/60 R 15 88 V	D/B/B (71)

## PLATIN RP 420 SUMMER

	Größe	EU-Labelwerte*
15 Zoll	185/55 R 15 82 V	C/B/B (70)
	195/55 R 15 85 V	C/B/B (71)
	195/50 R 15 82 V	C/B/B (71)
	205/65 R 15 94 V	C/B/B (71)
	205/60 R 15 91 V	C/B/B (71)
16 Zoll	195/55 R 16 87 V	C/B/B (71)
	195/50 R 16 88 V XL	C/B/B (72)
	195/45 R 16 84 V XL FR	C/B/B (72)
	205/60 R 16 92 V	C/B/B (71)
	205/55 R 16 91 V	C/B/B (71)
	205/55 R 16 94 W XL	C/B/B (72)
	205/50 R 16 87 W	D/B/B (71)
	205/45 R 16 87 W XL FR	D/B/B (72)
	215/65 R 16 98 H FR	C/B/B (71)
	215/60 R 16 99 H XL	C/B/B (72)
17 Zoll	215/55 R 16 97 V XL	C/B/B (72)
	215/45 R 16 90 V XL FR	C/B/B (72)
	225/55 R 16 99 Y XL	C/B/B (72)
	225/50 R 16 92 Y	D/B/B (71)
	205/50 R 17 93 Y XL FR	C/B/B (72)
	205/45 R 17 88 Y XL FR	C/B/B (72)
	205/40 R 17 84 Y XL FR	D/B/B (72)
	215/60 R 17 96 V FR	C/B/B (71)
	215/55 R 17 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/50 R 17 95 Y XL FR	C/B/B (72)
18 Zoll	215/45 R 17 91 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/40 R 17 87 Y XL FR	C/B/B (72)

	Größe	EU-Labelwerte*
17 Zoll	225/50 R 17 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/45 R 17 94 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/65 R 17 102 V FR	C/B/B (71)
	225/60 R 17 99 V FR	C/B/B (71)
	225/55 R 17 101 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/65 R 17 108 V XL FR	C/B/B (72)
	235/55 R 17 103 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/45 R 17 97 Y XL FR	C/B/B (72)
	245/45 R 17 99 Y XL FR	C/B/B (72)
	18 Zoll	215/55 R 18 99 V XL FR
225/55 R 18 98 V FR		C/B/B (71)
225/45 R 18 95 Y XL FR		C/B/B (72)
225/40 R 18 92 Y XL FR		D/B/B (72)
235/60 R 18 107 W XL FR		C/B/B (72)
235/55 R 18 104 V XL FR		C/B/B (72)
235/50 R 18 101 Y XL FR		C/B/B (72)
235/45 R 18 98 Y XL FR		C/B/B (72)
235/40 R 18 95 Y XL FR		C/B/B (72)
245/45 R 18 100 Y XL FR		C/B/B (72)
19 Zoll	245/35 R 18 92 Y XL FR	D/B/B (72)
	245/40 R 18 97 Y XL FR	C/B/B (72)
	255/55 R 18 109 Y XL FR	C/B/B (73)
	255/45 R 18 103 Y XL FR	C/B/B (73)
	225/35 R 19 88 Y XL FR	D/B/B (72)
19 Zoll	235/35 R 19 91 Y XL FR	D/B/B (72)
	245/35 R 19 93 Y XL FR	D/B/B (72)
	255/35 R 19 96 Y XL FR	D/B/B (73)

## PLATIN RP 520 VAN SUMMER

	Größe	EU-Labelwerte**
14 Zoll	185/80 R 14 C 102/100 Q	D/C/B (72)
15 Zoll	195/70 R 15 C 104/102 R	D/C/B (72)
	205/70 R 15 C 106/104 R	D/C/B (72)
	215/70 R 15 C 109/107 S	D/C/B (72)
	215/65 R 15 C 104/102 T	D/C/B (72)
	225/70 R 15 C 112/110 R	D/C/B (72)
16 Zoll	185/75 R 16 C 104/102 R	D/C/B (72)
	195/75 R 16 C 107/105 T	D/C/B (72)
	205/75 R 16 C 110/108 R	D/C/B (72)
	205/65 R 16 C 107/105 T	D/C/B (72)
	215/75 R 16 C 113/111 R	D/C/B (72)
	215/65 R 16 C 109/107 T	D/C/B (72)
	225/75 R 16 C 121/120 R	D/C/B (72)
225/65 R 16 C 112/110 R	D/C/B (72)	
235/65 R 16 C 115/113 R	D/C/B (72)	

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

\*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C1

\*\*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



### RP 320 SUMMER

- Höherer Grip und besseres Handling auf trockenen Straßen durch asymmetrisch angeordnete Profilblöcke
- Erhöhte Aquaplaningperformance und verbesserte Haftung bei Nässe dank breiter Mittenrillen und schmaler Rille neben der Außenschulter
- Optimale Bremsleistung und verbessertes Handling bei Nässe durch mehrfach abgewinkelte Lamellen in den Profilschultern



### RP 420 SUMMER

- Hohe Sicherheitsreserven bei Nässe dank umlaufender Entwässerungsrillen und hydrodynamisch geformter Querrillen im Schulterbereich
- Starke Bremsleistung und bessere Performance auf nassen Straßen durch bogenförmige Lamellen in der Innen- und Außenschulter
- Reduzierter Rollwiderstand und besseres Nassbremsverhalten durch hohen Silica-Anteil und neue Polymer-Technik

NEU



### RP 520 VAN SUMMER

- Gute Trocken- und Nässe-Performance
- Ausgewogene Fahreffizienz
- Hoher Fahrkomfort durch geringes Geräuschniveau
- Optimierte Kontaktfläche zwischen Reifenprofil und Straße führen zu einer guten Bremsleistung auf trockenen Straßen
- Hohe Fahrstabilität sowie eine längere Lebensdauer des Reifens
- Modernste Technik für maximale Sicherheit

PKW Sommer

VAN Sommer

PLATIN RP 100 ALLSEASON

	Größe	EU-Labelwerte*		Größe	EU-Labelwerte*
13 Zoll	145/80 R 13 75 T	E/D/B (71)	15 Zoll	155/60 R 15 74 T	D/C/B (71)
	145/70 R 13 71 T	E/D/B (71)		165/65 R 15 81 T	D/C/B (71)
	155/80 R 13 79 T	E/C/B (71)		175/65 R 15 84 H	D/D/B (71)
	155/70 R 13 75 T	E/C/B (71)		175/55 R 15 77 T	D/C/B (71)
	165/70 R 13 83 T XL	D/C/B (71)		185/65 R 15 88 H	D/D/B (71)
	175/70 R 13 82 T	D/C/B (71)		185/60 R 15 88 T XL	D/D/B (71)
	175/65 R 13 80 T	D/C/B (71)		185/55 R 15 86 H XL	D/C/B (71)
	195/65 R 15 91 H	D/C/B (72)		195/65 R 15 91 H	D/C/B (72)
14 Zoll	155/65 R 14 75 T	D/C/B (71)	195/60 R 15 88 H	D/C/B (72)	
	165/70 R 14 81 T	D/D/B (71)	195/55 R 15 85 H	D/D/B (72)	
	165/65 R 14 79 T	D/C/B (71)	195/50 R 15 82 H	D/D/B (72)	
	165/60 R 14 75 T	D/C/B (71)	205/70 R 15 96 T	C/C/B (72)	
	175/80 R 14 88 T	D/C/B (71)	205/65 R 15 94 H	C/C/B (72)	
	175/70 R 14 88 T XL	D/C/B (71)	16 Zoll	195/55 R 16 87 H	D/C/B (72)
	175/65 R 14 82 T	D/C/B (71)		205/60 R 16 92 V	C/C/B (72)
	185/65 R 14 86 T	D/D/B (71)		205/55 R 16 91 H	D/C/B (72)
185/60 R 14 82 H	D/C/B (71)	215/65 R 16 102 V XL		C/C/B (72)	
185/55 R 14 80 H	D/C/B (71)	215/60 R 16 95 V		C/C/B (72)	
		215/55 R 16 97 H XL		C/C/B (72)	
		225/55 R 16 99 V		C/C/B (72)	

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON

	Größe	EU-Labelwerte*		Größe	EU-Labelwerte**
15 Zoll	205/50 R 17 93 V XL	C/C/B (72)	17 Zoll	205/50 R 17 93 V XL	C/C/B (72)
	205/55 R 17 95 V	C/C/B (72)		205/55 R 17 95 V	C/C/B (72)
	215/60 R 17 96 H	C/C/B (72)		215/60 R 17 96 H	C/C/B (72)
	215/50 R 17 95 V XL	C/C/B (72)		215/50 R 17 95 V XL	C/C/B (72)
	215/55 R 17 98 V	C/C/B (72)		215/55 R 17 98 V	C/C/B (72)
16 Zoll	195/70 R 15 C 104/102 R	C/A/B (73)		215/45 R 17 91 V	D/C/B (72)
	215/70 R 15 C 109/107 R	C/A/B (73)		225/65 R 17 102 V	C/C/B (72)
	215/65 R 15 C 104/102 T	C/A/B (73)		225/60 R 17 99 H	C/C/B (72)
	225/70 R 15 C 112/110 R	C/A/B (73)		225/55 R 17 101 V	C/C/B (72)
	195/75 R 16 C 107/105 R	C/A/B (73)		225/50 R 17 98 V XL	C/C/B (72)
	195/65 R 16 C 104/102 T	C/A/B (73)		225/45 R 17 94 V XL	D/C/B (72)
	195/60 R 16 C 99/97 H	C/A/B (73)		235/55 R 17 103 V	C/C/B (72)
	205/75 R 16 C 110/108 R	C/A/B (73)		18 Zoll	215/55 R 18 99 V
205/65 R 16 C 107/105 T	C/A/B (73)	225/55 R 18 98 V			C/C/B (72)
215/75 R 16 C 113/111 R	C/A/B (73)	225/40 R 18 92 V			D/C/B (72)
215/65 R 16 C 109/107 T	C/A/B (73)	235/50 R 18 101 V	C/C/B (72)		
225/65 R 16 C 112/110 R	C/A/B (73)				
235/65 R 16 C 115/113 R	C/A/B (73)				

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

\*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C1

\*\*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



### RP 100 ALLSEASON

- Breite Lauffläche für optimiertes Handling und mehr Traktion
- Reduziertes Aquaplaningrisiko dank breiter Querrillen im Schulterbereich und schnelle Wasserableitung aufgrund höheren Negativanteils
- Moderne Silica-Laufflächenmischung für reduzierten Rollwiderstand und ausgezeichnete Nasslaufeigenschaften
- Hohe Wirtschaftlichkeit und kraftstoffsparend im Zeichen der Umwelt
- Uneingeschränkter Ganzjahreseinsatz mit M+S und Schneeflockensymbol (laut § 2 Abs. 3a StVO)

**PKW Allwetter**



### RP 700 VAN ALLSEASON

- Guter Aquaplaning-Widerstand und kurze Bremswege auf nassen Straßen
- Verbesserter Grip auf Schnee
- Starke Bremsleistung auf verschneiten Fahrbahnen
- Gute Richtungsstabilität und sicheres Kurvenfahren auf trockenen, nassen und verschneiten Straßen

**VAN Allwetter**

PLATIN RP 60 WINTER

	Größe	EU-Labelwerte*
13 Zoll	145/80 R 13 75 Q	E/C/B (71)
	155/80 R 13 79 Q	E/C/B (71)
	155/70 R 13 75 T	E/C/B (71)
	165/70 R 13 79 T	E/C/B (71)
	175/70 R 13 82 T	E/C/B (71)
	175/65 R 13 80 T	E/C/B (71)
14 Zoll	155/65 R 14 75 T	E/C/B (71)
	165/70 R 14 81 T	E/C/B (71)
	165/65 R 14 79 T	E/C/B (71)
	175/80 R 14 88 T	E/C/B (71)
	175/70 R 14 84 T	E/C/B (71)
	175/65 R 14 82 T	E/C/B (71)
	185/70 R 14 88 T	D/C/B (71)
	185/65 R 14 86 T	E/C/B (71)
185/60 R 14 82 T	E/C/B (71)	
15 Zoll	175/65 R 15 84 T	E/C/B (71)
	185/65 R 15 88 T	D/C/B (71)
	185/60 R 15 88 T XL	E/C/B (71)
	185/55 R 15 82 T	E/C/B (71)
	195/65 R 15 91 T	D/C/B (72)
	195/65 R 15 91 H	D/C/B (72)
	195/65 R 15 95 T XL	D/C/B (72)
	195/60 R 15 88 T	D/C/B (72)
	195/55 R 15 85 H	D/C/B (72)
	195/50 R 15 82 H	E/C/B (72)
	205/65 R 15 94 H	D/C/B (72)

	Größe	EU-Labelwerte*
16 Zoll	195/55 R 16 87 H	E/C/B (72)
	205/60 R 16 92 H	D/C/B (72)
	205/55 R 16 91 T	D/C/B (72)
	205/55 R 16 91 H	D/C/B (72)
	215/70 R 16 100 H FR	E/C/B (72)
	215/65 R 16 98 H	D/C/B (72)
	215/60 R 16 99 H XL	D/C/B (72)
	215/55 R 16 97 H XL	D/C/B (72)
	225/55 R 16 95 H	D/C/B (72)
	17 Zoll	205/45 R 17 88 V XL FR
215/60 R 17 96 H FR		E/C/B (72)
215/55 R 17 98 V XL		D/C/B (72)
225/65 R 17 102 H FR		D/C/B (72)
225/60 R 17 99 H FR		D/C/B (72)
225/55 R 17 101 V XL		D/C/B (72)
225/50 R 17 98 H XL		D/C/B (72)
225/45 R 17 91 H		E/C/B (72)
235/65 R 17 108 V XL FR		D/C/B (72)
235/60 R 17 102 H FR		D/C/B (72)
18 Zoll	225/45 R 18 95 V XL FR	D/C/B (72)
	225/40 R 18 92 V XL FR	D/C/B (72)
	235/60 R 18 107 V XL FR	C/C/B (72)
	235/45 R 18 98 V XL	D/C/B (72)
	245/45 R 18 100 V XL FR	D/C/B (72)

PLATIN RP 610 WINTER

	Größe	EU-Labelwerte**
15 Zoll	195/70 R 15 C 104/102 R	E/C/B (73)
	215/70 R 15 C 109/107 R	E/C/B (73)
	225/70 R 15 C 112/110 R	D/C/B (73)
16 Zoll	195/65 R 16 C 104/102 T	E/C/B (73)
	195/60 R 16 C 99/97 T	D/C/B (73)
	205/75 R 16 C 110/108 R	D/C/B (73)
	205/65 R 16 C 107/105 T	D/C/B (73)
	215/65 R 16 C 109/107 R	D/C/B (73)
	225/65 R 16 C 112/110 R	D/C/B (73)
235/65 R 16 C 115/113 R	D/C/B (73)	

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

\*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C1

\*\*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



### RP 60 WINTER

- Laufrichtungsgebundenes Profil
- Geringes Aquaplaningrisiko
- Hervorragendes Handling auf trockenen Straßen
- Sicheres Bremsen auf vereister Fahrbahn

**PKW Winter**



### RP 610 WINTER

- Ausgezeichnete Traktion und gute Bremswirkung bei Schnee und Eis
- Kurzer Bremsweg bei Nässe und geringes Aquaplaningrisiko
- Erhöhter Fahrkomfort durch geringe Geräuschentwicklung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch optimierte Laufleistung und geringen Rollwiderstand

**VAN Winter**



402481 / 2022 / DE

[platin-wheels.com](http://platin-wheels.com)

Interpneu Handelsgesellschaft mbH · An der Rossweid 23–25 · 76229 Karlsruhe · Deutschland · Telefon +49 721 6188-0