



PLATIN
★ ★ ★ WHEELS

PLATIN CATALOGUE 2022



Jantes et pneumatiques PLATIN



PLATiN
★ ★ ★ **WHEELS**

TECHNOLOGIE
ENDURANCE
PERFORMANCE





La marque référence

En jantes et pneumatiques

Commencez bien l'année et laissez-vous transporter par le nouveau programme PLATIN, encore plus étendu. Depuis 1987 PLATIN propose une large gamme de jantes et de pneumatiques répondant aux critères les plus strictes en termes de qualité de fabrication.

Nous avons compilé pour vous tous les designs et leurs finitions sur plus de 50 pages. Le catalogue de jantes PLATIN offre plus de 20 modèles de roues allant du 14" au 20", toutes homologuées TÜV et compatibles avec des capteurs de pression. Certains modèles bénéficient déjà de l'homologation ECE.

La gamme de pneumatiques été et hiver PLATIN est développée et produite par un manufacturier allemand de renom sur la base des techniques les plus récentes et compte pas moins de 210 références.

Les pneus PLATIN se caractérisent par une bonne adhérence, un freinage puissant et une tenue de route sûre dans toutes les conditions météorologiques.

Pour répondre à une demande de plus en plus forte, PLATIN propose le RP 100 Allseason, son premier pneumatique tourisme toutes saisons, et le RP 700 VAN Allseason, son premier pneu utilitaire toutes saisons. Ces pneus certifiés 3PMSF sont utilisables toute l'année y compris sur la neige.

Depuis l'année dernière, vous pouvez bénéficier de nos capteurs hybrides TPMS PLATIN Sens, qui couvrent environ 90 % des besoins du marché.

Découvrez l'univers PLATIN sur [platin-wheels.com](https://www.platin-wheels.com)



PLATIN
★ ★ ★ SENS

NEW

PLATIN SENS

Capteurs TPMS – Fabriqué en Allemagne



Les capteurs TPMS PLATIN Sens sont ce que l'on appelle des capteurs hybrides sur lesquels plusieurs protocoles d'équipement d'origine sont déjà installés.

Les capteurs hybrides PLATIN Sens couvrent environ 90 % des besoins du marché. Un capteur universel PLATIN Sens programmable individuellement est également disponible.

Tous les capteurs PLATIN Sens peuvent à tout moment être reprogrammés avec les appareils de diagnostic courants (Ateq, Bartec).

Les capteurs PLATIN avec valve métallique ont un angle fixe de 10° et un faible poids. Les capteurs sont disponibles en argent, gris et noir - assortis à la couleur des jantes. Il existe également une version avec une valve en caoutchouc.



PLATIN Sens - argent
Capteur TPMS avec valve métallique argentée



PLATIN Sens - gris
Capteur TPMS avec valve métallique grise



PLATIN Sens - noir
Capteur TPMS avec valve métallique noire



PLATIN Sens - caoutchouc
Capteur TPMS avec valve en caoutchouc noire

PLATIN Sens – Fabriqué en Allemagne – est le meilleur complément pour vos jantes PLATIN Wheels et vos pneus PLATIN Tyres : platin-sens.com



Noir



P 104
noir mat 19"



P 103
noir 17-18"



P 99
noir 17-19"



P 98
noir 18-19"



P 97
noir 16-20"



P 95
noir 16-17"



P 94
noir 18-20"



P 92
noir 16-19"



P 91
noir mat 19-20"



P 91
noir 20"



P 84
noir 15-17"



P 74
noir 17-19"



P 73
noir mat 15-18"



P 73
noir 18-19"



P 70
noir mat 17-21"



P 70
noir 17-21"



P 69/66
noir mat 14-18/19-20"

Gris / Gris poli



P 105
gun 17"



P 104
gun 19"



P 98
gun poli 18-19"



P 95
gun 16"

Noir poli



P 105
noir poli 17"



P 104
noir poli 19"



P 97
noir poli 16-20"



P 95
noir poli 16-17"



P 94
noir poli 18-20"



P 74
noir poli 17-19"



P 73
noir poli 14-18"



P 70
noir poli 17-21"



P 69/66
noir poli 14-18/19-20"



P 61
noir, rebord poli,
liseret noir 15-18"



P 61
noir poli,
liseret noir 15-18"



P 61
noir, rebord poli,
liseret rouge 15-18"



P 61
noir poli,
liseret rouge 15-18"

Argent



P 99
argent 17-19"



P 98
argent 18-19"



P 95
argent 16-17"



P 92
argent 16-19"



P 84
argent 15-17"



P 74
argent 17-19"



P 73
argent 15-18"



P 73
argent métallique 18-19"



P 69
argent 14-18"

PLATIN Gamme jantes 2022

PLATIN P 105

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 17"	noir poli									35 / 43,5				
7,0 x 17"	gun									35 / 43,5				

* = Taille photographiée



noir poli



gun

P 105

P 105

PLATIN P 104

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	Affectation
7,5 x 19"	noir mat									49,5					Hyundai Ioniq 5, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento
7,5 x 19"	gun									49,5					Hyundai Ioniq 5, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento
7,5 x 19"	noir poli									49,5					Hyundai Ioniq 5, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento

* = Taille photographiée



noir mat



gun



noir poli

P 104

AFFECTATIONS
SPECIFIQUES

P 104

PLATIN P 103

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 17	noir			32										
7,0 x 18 *	noir			35										

* = Taille photographiée

NEW



P 103

noir

P 103

PLATIN P 99

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 17	argent						40 / 45 / 50		40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	argent						44 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	argent						42 / 52,5		30 / 38 / 43 / 47					
7,0 x 17	noir						40 / 45 / 50		40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	noir						44 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	noir						42 / 52,5		30 / 38 / 43 / 47					

* = Taille photographiée



argent



noir

P 99

P 99

PLATIN P 98

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 18"	argent						45 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51					
8,0 x 18	argent						45		30 / 38 / 39 / 54					
7,5 x 19	argent								32 / 49	49 / 53				
8,0 x 19	argent								30 / 38 / 39 / 47					
7,5 x 18"	noir						45 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51					
8,0 x 18	noir						45		30 / 38 / 39 / 54					
7,5 x 19	noir								32 / 49	49 / 53				
8,0 x 19	noir								30 / 38 / 39 / 47					
7,5 x 18"	gun poli						45 / 49		25 / 33 / 44 / 49 / 51					
8,0 x 18	gun poli						45		30 / 38 / 39 / 54					
7,5 x 19	gun poli								32 / 49	49 / 53				
8,0 x 19	gun poli								30 / 38 / 39 / 47					

* = Taille photographiée



argent



noir



gun poli

P 98

P 98

PLATIN P 97

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,5 x 16	noir									46				
7,0 x 17	noir									40 / 45				
7,0 x 18	noir									43 / 45				
7,5 x 18*	noir					40				45 / 50				
8,0 x 18	noir									39 / 40				
8,0 x 19	noir							42		40 / 45				
8,5 x 19	noir									36				
9,5 x 19	noir										45			
8,0 x 20	noir							44		39 / 45				
8,5 x 20	noir										54			
9,0 x 20	noir									33 / 38 / 42				
6,5 x 16	noir poli									46				
7,0 x 17	noir poli									40 / 45				
7,0 x 18	noir poli									43 / 45				
7,5 x 18*	noir poli					40				45 / 50				
8,0 x 18	noir poli									39 / 40				
8,0 x 19	noir poli							42		40 / 45				
8,5 x 19	noir poli									36				
9,5 x 19	noir poli										45			
8,0 x 20	noir poli							44		39 / 45				
8,5 x 20	noir poli										54			
9,0 x 20	noir poli									33 / 38 / 42				

* = Taille photographiée



noir



P 97

noir poli

P 97

PLATIN P 96

Taille	Finition	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/139,7	5/160	6/130	Affectation
5,5 x 15"	argent								05			Suzuki Jimny
5,5 x 15"	noir								05			Suzuki Jimny
5,5 x 15"	noir poli								05			Suzuki Jimny

* = Taille photographiée



argent



noir



noir poli

P 96

PLATIN P 95

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 16	argent				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16*	argent		37	20 / 32 / 37,5 / 38 / 47,5	40		45 / 47 / 50		41 / 43 / 46 / 54	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	argent				39				38 / 46					
7,0 x 17	argent						42 / 47,5 / 50	40	40 / 45	35 / 45 / 50 / 53				
6,0 x 16*	gun				35 / 45				43 / 48					
6,0 x 16	noir				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16*	noir		37		40		45 / 47 / 50		41 / 43 / 46 / 54	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	noir				39				38 / 46					
7,0 x 17	noir						42 / 47,5 / 50	40	40 / 45	35 / 45 / 50 / 53				
6,0 x 16	noir poli		37		35 / 45									
6,5 x 16*	noir poli			20 / 32 / 38					41 / 43 / 46	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	noir poli								46					
7,0 x 17	noir poli						42		40 / 45	45 / 50				

* = Taille photographiée



argent



gun



noir



noir poli

P 95

P 95

PLATiN P 94

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	noir							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	noir							45		25 / 30 / 45	40		30	
9,0 x 19	noir									25				
8,5 x 20	noir							45		25 / 30 / 45	40			
9,0 x 20	noir												45	
10,0 x 20	noir									39				
8,0 x 18	noir poli							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	noir poli							45		25 / 30 / 45	40			
8,5 x 20	noir poli							45		25 / 30 / 45	40			
9,0 x 20	noir poli												45	
10,0 x 20	noir poli									39				

* = Taille photographiée



noir



noir poli

P 94

P 94

PLATIN P 92

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	argent					40	45 / 50	40	43 / 46 / 50	40 / 44 / 56				
7,5 x 17	argent						48		40 / 46 / 48 / 51 / 52					
8,0 x 18*	argent						45		35 / 39 / 45					
8,0 x 19	argent						42		40 / 44 / 47 / 48					
6,5 x 16	noir					40	45 / 50	40	43 / 46 / 50	40 / 44 / 56				
7,5 x 17	noir						48		40 / 46 / 48 / 51 / 52					
8,0 x 18*	noir						45		35 / 39 / 45					
8,0 x 19	noir						42		40 / 44 / 47 / 48					

* = Taille photographiée



argent



noir

P 92

P 92

PLATIN P 91

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 19"	noir mat							42		26 / 30 / 38 / 43 / 47	42			
8,0 x 20	noir mat							45 / 52		27 / 30 / 39 / 50				
8,0 x 20"	noir									27 / 39 / 50				

* = Taille photographiée



noir mat



noir

P 91

P 91

PLATIN P 88

Taille	Finition	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	5/160	6/130	Affectation
6,5 x 16	argent						60			60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17*	argent			51								Mercedes-Benz Classe V
6,5 x 16	noir mat						60			60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17*	noir mat			51								Mercedes-Benz Classe V

* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE



argent



noir mat

P 88

PLATIN P 86

Taille	Finition	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/130	6/114,3	6/130	6/139,7	Affectation
6,5 x 16	argent									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	argent									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	argent	46									55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	argent	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	argent	50							50			Volvo, Mercedes-Benz Classe X
7,5 x 19*	argent								50			Mercedes-Benz Classe X
6,5 x 20	argent				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	noir mat									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	noir mat									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	noir mat	46									55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	noir mat	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	noir mat	50							50			Volvo, Mercedes-Benz Classe X
7,5 x 19*	noir mat								50			Mercedes-Benz Classe X
6,5 x 20	noir mat				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	noir poli									54		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17*	noir poli									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter

* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE



argent



noir mat



noir poli

P 86

PLATIN P 84

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 15	argent	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	argent		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	argent		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50	45		
7,5 x 17	argent									40 / 45				
6,0 x 15	noir	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	noir		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	noir		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	noir									40 / 45				

* = Taille photographiée



argent



noir

P 84

PLATIN P 74

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 17	argent								44 / 50					
7,0 x 17	argent								44 / 51					
7,5 x 18*	argent								40 / 49 / 51 / 53					
7,5 x 19	argent								49 / 53					
6,5 x 17	noir								44 / 50					
7,0 x 17	noir								44 / 51					
7,5 x 18*	noir								40 / 49 / 51 / 53					
7,5 x 19	noir								49 / 53					
6,5 x 17	noir poli								44 / 50					
7,0 x 17	noir poli								44 / 51					
7,5 x 18*	noir poli								40 / 49 / 51 / 53					
7,5 x 19	noir poli								49 / 53					

* = Taille photographiée



argent



noir



P 74

noir poli

PLATIN P 73

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
5,5 x 14	argent	35	35 / 43											
6,0 x 15	argent	38	38	23	38				43					
6,0 x 16	argent	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	argent					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	argent						45		35 / 40 / 45 / 52					
7,0 x 17	argent					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	argent						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35 / 45		
7,0 x 18	argent						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	argent métallique						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	argent						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	argent métallique						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
5,5 x 14	noir mat	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	noir mat	38	38	23 / 38	38				43	43				
6,0 x 16	noir mat	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	noir mat					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	noir mat						45		35 / 52					
7,0 x 17	noir mat					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	noir mat						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35		
7,0 x 18	noir mat						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	noir						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	noir mat						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	noir						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
5,5 x 14	noir poli		35											
6,0 x 15	noir poli		38						43					
6,0 x 16	noir poli		38											
6,5 x 16	noir poli						50		38 / 41 / 50	38 / 50				
7,0 x 17	noir poli						45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	noir poli						45 / 52,5		35 / 45	45				
8,0 x 18	noir poli						45		35 / 45	35 / 45		35		

* = Taille photographiée

argent - 4 trous



noir mat - 4 trous



noir poli - 4 trous



argent/argent métallique - 5 trous

noir mat/noir - 5 trous

noir poli - 5 trous

P 73

P 73

PLATIN P 70

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
7,0 x 17	noir mat		40	18	43		42 / 48		40 / 47 / 48 / 54	40 / 45		40	55		
7,5 x 17	noir mat						50	33	27 / 30 / 36 / 38 / 45 / 52	45		55			
7,5 x 18	noir mat			18			18 / 45 / 52		25 / 33 / 44 / 49 / 50 / 52	40 / 49 / 55					
8,0 x 18	noir mat						45	34	26 / 30 / 35 / 38 / 45	35 / 45		34	50		
8,5 x 18	noir mat								35 / 40 / 49	40		34 / 46			
7,5 x 19*	noir mat						50		32 / 49 / 53	40					
8,0 x 19	noir mat						42	34	27 / 28 / 30 / 38 / 43 / 47 / 52			36			
8,5 x 19*	noir mat						45 / 56		20 / 30 / 40 / 45	38		34			
9,0 x 19	noir mat								38 / 44 / 49	45					
8,5 x 20	noir mat						45		20 / 28 / 30 / 42 / 47 / 51,5 / 55,5	40		34			
8,5 x 21	noir mat								19 / 30 / 38 / 40 / 43 / 51						
9,5 x 21	noir mat								22 / 31 / 37 / 43			49			
10,5 x 21	noir mat								19 / 43						
7,0 x 17	noir						42		54						
7,5 x 18	noir						45 / 50		25 / 44 / 49 / 50 / 52	49 / 55					
8,0 x 18*	noir						45	34	38 / 45	35		50	50		
8,5 x 18*	noir								40 / 49						
7,5 x 19*	noir						50		32 / 49 / 53	40					
8,0 x 19	noir						42		30 / 38 / 43 / 47 / 52						
8,5 x 19	noir						56		30 / 40						
9,0 x 19	noir								49						
8,5 x 20	noir						45		20 / 28 / 30 / 42 / 47 / 51,5 / 55,5	40					
8,5 x 21	noir								19 / 30 / 38 / 40 / 43 / 51						
9,5 x 21	noir								22 / 31 / 37 / 43			49			
10,5 x 21	noir								19 / 43						
7,0 x 17	noir poli		40		43		48		40 / 48 / 54	40 / 45			55		
7,5 x 17	noir poli											55			
7,5 x 18	noir poli								44 / 50 / 52						
8,0 x 18	noir poli						45		35 / 38 / 45	35		34	50		
7,5 x 19*	noir poli						50		32 / 49 / 53	40					
8,0 x 19	noir poli						42		52						
8,5 x 19*	noir poli						45 / 56		30 / 40 / 45	38					
8,5 x 20	noir poli						45		45	40					
8,5 x 21	noir poli								19 / 30 / 38 / 40 / 43 / 51						
9,5 x 21	noir poli								22 / 31 / 37 / 43			49			
10,5 x 21	noir poli								19 / 43						

* = Taille photographiée



noir mat



noir



noir poli

P 70

PLATIN P 69

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
5,5 x 14	argent	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	argent	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38	37			43 / 45	45					
6,5 x 16	argent		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	argent				38		47		38 / 45 / 47 / 48 / 52	45		40			
7,0 x 17	argent		35	25 / 38	35	38	42 / 50	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17"	argent						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	51 / 55		
8,0 x 18	argent						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50		
5,5 x 14	noir mat	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	noir mat	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38				43 / 45	45					
6,5 x 16	noir mat		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	noir mat				38		47		38 / 45 / 52	45		40			
7,0 x 17	noir mat		35 / 48	25 / 38	35	38	42 / 50	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17"	noir mat						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	51 / 55	36	
8,0 x 18	noir mat						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50	50	
5,5 x 14	noir poli		35												
6,0 x 15	noir poli		38 / 45	23 / 45	38				43	45					
6,5 x 16	noir poli		40	20 / 37,5			42 / 50		42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	noir poli				38				38 / 45	45		40			
7,0 x 17	noir poli		35 / 48		35	38			40 / 48 / 49	40 / 45 / 50					
7,5 x 17"	noir poli						48		35 / 47				51 / 55		
8,0 x 18	noir poli						45		35 / 40 / 50	40 / 50			50		

PLATIN P 66

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
8,0 x 19"	noir mat						45		35 / 38 / 45	42					
8,5 x 20	noir mat						45		30 / 38 / 45 / 50	42					
8,0 x 19	noir poli						45		35 / 38 / 45	42					
8,5 x 20	noir poli						45		30 / 38 / 45 / 50	42					

* = Taille photographiée



argent



noir mat



noir poli

P 69

PLATIN P 61

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	liseret rouge		38 / 45	45											
7,0 x 16	liseret rouge		35	35											
7,0 x 17*	liseret rouge		35 / 42	35 / 42											
8,0 x 17	liseret rouge								35 / 47						
8,0 x 18	liseret rouge				35		45		35 / 45						
6,0 x 15	liseret noir		38 / 45												
7,0 x 16	liseret noir		35	35											
7,0 x 17*	liseret noir		35 / 42	35 / 42											
8,0 x 18	liseret noir				35		45	35	35 / 45			35			

* = Taille photographiée



P 61

noir, rebord poli - liseret rouge

noir poli - liseret rouge

noir, rebord poli - liseret noir

noir poli - liseret noir

PLATIN RP 320 SUMMER

	Taille	Etiquetage européen*
13"	155/80 R 13 79 T	D/B/B (70)
	155/70 R 13 75 T	D/B/B (70)
	175/70 R 13 82 T	D/B/B (70)
14"	155/65 R 14 75 T	D/B/B (70)
	165/70 R 14 81 T	D/B/B (70)
	165/65 R 14 79 T	D/B/B (70)
	165/60 R 14 75 H	D/B/B (70)
	175/70 R 14 84 T	C/B/B (70)
	175/65 R 14 82 T	C/B/B (70)
	185/65 R 14 86 H	D/B/B (70)
	185/60 R 14 82 H	D/B/B (70)
15"	165/65 R 15 81 H	C/B/B (70)
	175/65 R 15 84 H	D/B/B (70)
	185/65 R 15 88 H	C/B/B (70)
	185/60 R 15 88 H XL	C/B/B (71)
	195/65 R 15 91 H	C/B/B (71)
	195/65 R 15 91 V	C/B/B (71)
	195/60 R 15 88 H	D/B/B (71)
	195/60 R 15 88 V	D/B/B (71)

PLATIN RP 420 SUMMER

	Taille	Etiquetage européen*
15"	185/55 R 15 82 V	C/B/B (70)
	195/55 R 15 85 V	C/B/B (71)
	195/50 R 15 82 V	C/B/B (71)
	205/65 R 15 94 V	C/B/B (71)
	205/60 R 15 91 V	C/B/B (71)
16"	195/55 R 16 87 V	C/B/B (71)
	195/50 R 16 88 V XL	C/B/B (72)
	195/45 R 16 84 V XL FR	C/B/B (72)
	205/60 R 16 92 V	C/B/B (71)
	205/55 R 16 91 V	C/B/B (71)
	205/55 R 16 94 W XL	C/B/B (72)
	205/50 R 16 87 W	D/B/B (71)
	205/45 R 16 87 W XL FR	D/B/B (72)
	215/65 R 16 98 H FR	C/B/B (71)
	215/60 R 16 99 H XL	C/B/B (72)
	215/55 R 16 97 V XL	C/B/B (72)
	215/45 R 16 90 V XL FR	C/B/B (72)
	225/55 R 16 99 Y XL	C/B/B (72)
	225/50 R 16 92 Y	D/B/B (71)
17"	205/50 R 17 93 Y XL FR	C/B/B (72)
	205/45 R 17 88 Y XL FR	C/B/B (72)
	205/40 R 17 84 Y XL FR	D/B/B (72)
	215/60 R 17 96 V FR	C/B/B (71)
	215/55 R 17 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/50 R 17 95 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/45 R 17 91 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/40 R 17 87 Y XL FR	C/B/B (72)

	Taille	Etiquetage européen*
17"	225/50 R 17 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/45 R 17 94 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/65 R 17 102 V FR	C/B/B (71)
	225/60 R 17 99 V FR	C/B/B (71)
	225/55 R 17 101 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/65 R 17 108 V XL FR	C/B/B (72)
	235/55 R 17 103 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/45 R 17 97 Y XL FR	C/B/B (72)
	245/45 R 17 99 Y XL FR	C/B/B (72)
18"	215/55 R 18 99 V XL FR	C/B/B (72)
	225/55 R 18 98 V FR	C/B/B (71)
	225/45 R 18 95 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/40 R 18 92 Y XL FR	D/B/B (72)
	235/60 R 18 107 W XL FR	C/B/B (72)
	235/55 R 18 104 V XL FR	C/B/B (72)
	235/50 R 18 101 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/45 R 18 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/40 R 18 95 Y XL FR	C/B/B (72)
	245/45 R 18 100 Y XL FR	C/B/B (72)
	245/35 R 18 92 Y XL FR	D/B/B (72)
	245/40 R 18 97 Y XL FR	C/B/B (72)
	255/55 R 18 109 Y XL FR	C/B/B (73)
19"	255/45 R 18 103 Y XL FR	C/B/B (73)
	225/35 R 19 88 Y XL FR	D/B/B (72)
	235/35 R 19 91 Y XL FR	D/B/B (72)
	245/35 R 19 93 Y XL FR	D/B/B (72)
	255/35 R 19 96 Y XL FR	D/B/B (73)

PLATIN RP 520 VAN SUMMER

	Taille	Etiquetage européen**
14"	185/80 R 14 C 102/100 Q	D/C/B (72)
15"	195/70 R 15 C 104/102 R	D/C/B (72)
	205/70 R 15 C 106/104 R	D/C/B (72)
	215/70 R 15 C 109/107 S	D/C/B (72)
	215/65 R 15 C 104/102 T	D/C/B (72)
	225/70 R 15 C 112/110 R	D/C/B (72)
16"	185/75 R 16 C 104/102 R	D/C/B (72)
	195/75 R 16 C 107/105 T	D/C/B (72)
	205/75 R 16 C 110/108 R	D/C/B (72)
	205/65 R 16 C 107/105 T	D/C/B (72)
	215/75 R 16 C 113/111 R	D/C/B (72)
	215/65 R 16 C 109/107 T	D/C/B (72)
	225/75 R 16 C 121/120 R	D/C/B (72)
	225/65 R 16 C 112/110 R	D/C/B (72)
	235/65 R 16 C 115/113 R	D/C/B (72)

RF | XL = Renforcé

*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C1

**Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C2

Sauf modifications ou erreurs d'impression.



RP 320 SUMMER

- Meilleure adhérence et plus grande maniabilité sur routes sèches grâce aux blocs profilés disposés de manière asymétrique
- Réduction des risques d'aquaplaning et meilleure adhérence sur sol mouillé grâce aux larges rainures centrales et à la rainure étroite située près de l'épaule
- Performances de freinage optimales et maniabilité accrue grâce à l'utilisation de lamelles à angles multiples dans les épaules du pneu



RP 420 SUMMER

- Roulez en toute sécurité sur sol mouillé grâce aux rainures de drainage circonférentielles et aux rainures transversales de forme hydrodynamique au niveau des épaules
- Freinage exceptionnel et meilleures performances sur routes mouillées grâce à des lamelles incurvées à l'intérieur et à l'extérieur des épaules
- Une résistance au roulement réduite et un meilleur comportement de freinage sur sol humide grâce à une forte proportion de silice et à de nouveaux polymères



RP 520 VAN SUMMER

- Bonnes performances sur le sec et sur le mouillé
- Comportement de conduite équilibré
- Confort de conduite élevé grâce à un faible niveau de bruit
- La zone de contact optimisée entre la bande de roulement du pneu et la route permet d'obtenir de bonnes performances de freinage sur route sèche
- Haute stabilité de conduite et longue durée de vie des pneus
- Dernière innovation en matière de technologie des pneus pour une sécurité maximale

Tourisme été

Utilitaire été

PLATIN RP 100 ALLSEASON

	Taille	Etiquetage européen*
13"	145/80 R 13 75 T	E/D/B (71)
	145/70 R 13 71 T	E/D/B (71)
	155/80 R 13 79 T	E/C/B (71)
	155/70 R 13 75 T	E/C/B (71)
	165/70 R 13 83 T XL	D/C/B (71)
	175/70 R 13 82 T	D/C/B (71)
	175/65 R 13 80 T	D/C/B (71)
14"	155/65 R 14 75 T	D/C/B (71)
	165/70 R 14 81 T	D/D/B (71)
	165/65 R 14 79 T	D/C/B (71)
	165/60 R 14 75 T	D/C/B (71)
	175/80 R 14 88 T	D/C/B (71)
	175/70 R 14 88 T XL	D/C/B (71)
	175/65 R 14 82 T	D/C/B (71)
	185/65 R 14 86 T	D/D/B (71)
	185/60 R 14 82 H	D/C/B (71)
	185/55 R 14 80 H	D/C/B (71)

	Taille	Etiquetage européen*
15"	155/60 R 15 74 T	D/C/B (71)
	165/65 R 15 81 T	D/C/B (71)
	175/65 R 15 84 H	D/D/B (71)
	175/55 R 15 77 T	D/C/B (71)
	185/65 R 15 88 H	D/D/B (71)
	185/60 R 15 88 T XL	D/D/B (71)
	185/55 R 15 86 H XL	D/C/B (71)
	195/65 R 15 91 H	D/C/B (72)
	195/60 R 15 88 H	D/C/B (72)
	195/55 R 15 85 H	D/D/B (72)
	195/50 R 15 82 H	D/D/B (72)
	205/70 R 15 96 T	C/C/B (72)
	205/65 R 15 94 H	C/C/B (72)
16"	195/55 R 16 87 H	D/C/B (72)
	205/60 R 16 92 V	C/C/B (72)
	205/55 R 16 91 H	D/C/B (72)
	215/65 R 16 102 V XL	C/C/B (72)
	215/60 R 16 95 V	C/C/B (72)
	215/55 R 16 97 H XL	C/C/B (72)
	225/55 R 16 99 V	C/C/B (72)

	Taille	Etiquetage européen*
17"	205/50 R 17 93 V XL	C/C/B (72)
	205/55 R 17 95 V	C/C/B (72)
	215/60 R 17 96 H	C/C/B (72)
	215/50 R 17 95 V XL	C/C/B (72)
	215/55 R 17 98 V	C/C/B (72)
	215/45 R 17 91 V	D/C/B (72)
	225/65 R 17 102 V	C/C/B (72)
	225/60 R 17 99 H	C/C/B (72)
	225/55 R 17 101 V	C/C/B (72)
	225/50 R 17 98 V XL	C/C/B (72)
	225/45 R 17 94 V XL	D/C/B (72)
18"	235/55 R 17 103 V	C/C/B (72)
	215/55 R 18 99 V	C/C/B (72)
	225/55 R 18 98 V	C/C/B (72)
	225/40 R 18 92 V	D/C/B (72)
	235/50 R 18 101 V	C/C/B (72)

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON

	Taille	Etiquetage européen**
15"	195/70 R 15 C 104/102 R	C/A/B (73)
	215/70 R 15 C 109/107 R	C/A/B (73)
	215/65 R 15 C 104/102 T	C/A/B (73)
	225/70 R 15 C 112/110 R	C/A/B (73)
16"	195/75 R 16 C 107/105 R	C/A/B (73)
	195/65 R 16 C 104/102 T	C/A/B (73)
	195/60 R 16 C 99/97 H	C/A/B (73)
	205/75 R 16 C 110/108 R	C/A/B (73)
	205/65 R 16 C 107/105 T	C/A/B (73)
	215/75 R 16 C 113/111 R	C/A/B (73)
	215/65 R 16 C 109/107 T	C/A/B (73)
	225/65 R 16 C 112/110 R	C/A/B (73)
	235/65 R 16 C 115/113 R	C/A/B (73)

RF | XL = Renforcé

*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C1

**Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C2

Sauf modifications ou erreurs d'impression.



RP 100 ALLSEASON

- Large bande de roulement pour une meilleure tenue de route
- Grandes rainures de drainage sur les blocs d'épaulement pour une évacuation rapide et efficace de l'eau et une réduction des risques d'aquaplanage
- Le mélange de gomme silice ultra-moderne réduit la résistance au roulement et offre un excellent grip sur sol humide
- Longévité accrue et impact environnemental réduit
- Utilisable toute l'année grâce aux symboles M+S et à celui du „flocon de neige“

Tourisme 4 saisons



RP 700 VAN ALLSEASON

- Profil conçu pour limiter les risques d'aquaplaning et réduire les distances de freinage sur routes mouillées
- Amélioration de l'adhérence sur la neige
- Grande précision directionnelle sur les routes sèches, humides et enneigées
- Fortes performances de freinage sur les routes enneigées

Utilitaire 4 saisons

PLATIN RP 60 WINTER

	Taille	Etiquetage européen*
13"	145/80 R 13 75 Q	E/C/B (71)
	155/80 R 13 79 Q	E/C/B (71)
	155/70 R 13 75 T	E/C/B (71)
	165/70 R 13 79 T	E/C/B (71)
	175/70 R 13 82 T	E/C/B (71)
	175/65 R 13 80 T	E/C/B (71)
14"	155/65 R 14 75 T	E/C/B (71)
	165/70 R 14 81 T	E/C/B (71)
	165/65 R 14 79 T	E/C/B (71)
	175/80 R 14 88 T	E/C/B (71)
	175/70 R 14 84 T	E/C/B (71)
	175/65 R 14 82 T	E/C/B (71)
	185/70 R 14 88 T	D/C/B (71)
	185/65 R 14 86 T	E/C/B (71)
15"	185/60 R 14 82 T	E/C/B (71)
	175/65 R 15 84 T	E/C/B (71)
	185/65 R 15 88 T	D/C/B (71)
	185/60 R 15 88 T XL	E/C/B (71)
	185/55 R 15 82 T	E/C/B (71)
	195/65 R 15 91 T	D/C/B (72)
	195/65 R 15 91 H	D/C/B (72)
	195/65 R 15 95 T XL	D/C/B (72)
	195/60 R 15 88 T	D/C/B (72)
	195/55 R 15 85 H	D/C/B (72)
	195/50 R 15 82 H	E/C/B (72)
	205/65 R 15 94 H	D/C/B (72)
16"	195/55 R 16 87 H	E/C/B (72)
	205/60 R 16 92 H	D/C/B (72)
	205/55 R 16 91 T	D/C/B (72)
	205/55 R 16 91 H	D/C/B (72)
	215/70 R 16 100 H FR	E/C/B (72)
	215/65 R 16 98 H	D/C/B (72)
	215/60 R 16 99 H XL	D/C/B (72)
	215/55 R 16 97 H XL	D/C/B (72)
	225/55 R 16 95 H	D/C/B (72)
17"	205/45 R 17 88 V XL FR	E/C/B (72)
	215/60 R 17 96 H FR	E/C/B (72)
	215/55 R 17 98 V XL	D/C/B (72)
	225/65 R 17 102 H FR	D/C/B (72)
	225/60 R 17 99 H FR	D/C/B (72)
	225/55 R 17 101 V XL	D/C/B (72)
	225/50 R 17 98 H XL	D/C/B (72)
	225/45 R 17 91 H	E/C/B (72)
	235/65 R 17 108 V XL FR	D/C/B (72)
	235/60 R 17 102 H FR	D/C/B (72)
18"	235/55 R 17 103 V XL FR	D/C/B (72)
	225/45 R 18 95 V XL FR	D/C/B (72)
	225/40 R 18 92 V XL FR	D/C/B (72)
	235/60 R 18 107 V XL FR	C/C/B (72)
	235/45 R 18 98 V XL	D/C/B (72)
	245/45 R 18 100 V XL FR	D/C/B (72)

PLATIN RP 610 WINTER

	Taille	Etiquetage européen**
15"	195/70 R 15 C 104/102 R	E/C/B (73)
	215/70 R 15 C 109/107 R	E/C/B (73)
	225/70 R 15 C 112/110 R	D/C/B (73)
16"	195/65 R 16 C 104/102 T	E/C/B (73)
	195/60 R 16 C 99/97 T	D/C/B (73)
	205/75 R 16 C 110/108 R	D/C/B (73)
	205/65 R 16 C 107/105 T	D/C/B (73)
	215/65 R 16 C 109/107 R	D/C/B (73)
	225/65 R 16 C 112/110 R	D/C/B (73)
	235/65 R 16 C 115/113 R	D/C/B (73)

RF | XL = Renforcé

*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C1

**Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C2

Sauf modifications ou erreurs d'impression.



RP 60 WINTER

- Bande de roulement directionnelle
- Grip amélioré, freinage stable et adhérence optimale sur routes froides, humides et enneigées
- Faible risque d'aquaplaning
- Excellente maniabilité sur routes sèches
- Freinage en toute sécurité sur les routes glacées



RP 610 WINTER

- Excellentes performances de freinage et traction sur la neige et la glace
- Distance de freinage raccourcie sur le mouillé et faible risque d'aquaplaning
- Confort de conduite accru grâce à un bruit de roulement externe faible
- La faible résistance au roulement permet d'importantes économies de carburant

Tourisme hiver

Utilitaire hiver



402481 / 2022 / FR

platin-wheels.com

Interpneu Handelsgesellschaft mbH · An der Rossweid 23–25 · 76229 Karlsruhe · Allemagne · Téléphone +49 721 6188-0